

Liste des pièces de rechange

(5.970-364.0) Liste de pièce de rechange BR-BD 100/250

DE HINWEISE

Weitere Sprachen:

Diese Ersatzteilliste ist in weiteren Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese unter www.kaercher.com im Bereich Service.

Die Schreibweise der Teilenummer, z.B. 75456380, entspricht der Teilenummer 7.545-638.0.

Mengenangaben:

Die Mengenangaben in der Ersatzteilliste entsprechen den in der Baugruppe verbauten Stückzahlen der Bauteile.

Meterware:

Ersatzteile welche als Meterware geliefert werden sind auf Einbaulänge selbst zu kürzen. Die Stückzahlen sind als Mindestbestellmenge =1m angegeben und müssen je nach Bedarf auf weitere volle Meterzahlen erhöht werden.

Versionen/ Werknummern:

Sind Versionen oder Werknummern in der Ersatzteilliste angegeben, ist anhand dieser vor Bestellung zu prüfen, welches Bauteil für ihr Gerät verwendet werden muss.

Lackierte Teile:

Bei Bestellungen von lackierten Teilen welche in der Ersatzteilliste nicht in verschiedenen Farben ausgewiesen sind, ist zusätzlich die Farbnummer oder Farbe mit anzugeben.

Technische Änderungen:

Technische Änderungen sowie das Recht der ausschließlichen Auswertung unseres geistigen Eigentums behalten wir uns vor.

EN INSTRUCTIONS

Other languages:

This list of spare parts is also available in other languages. You can get this list from www.kaercher.com in the Service division.

The designation of the part number e.g. 75456380 is equal to 7.545-638.0.

Quantity details:

The quantity details in the spare parts list correspond to the number of pieces of the component installed in the assembly group.

Piece goods:

Spare parts that are sold as piece goods are to be cut to the desired length. The quantities have been indicated as minimum order quantity =1m and must be rounded off to the full meter figure depending on your requirements.

Version/ Plant numbers:

If version or plant numbers are mentioned in the spare parts list, then use the same to check before ordering which spare part needs to be used for your appliance.

Painted parts:

While ordering painted parts that are not mentioned in the spare parts list in their colour variations, please mention the colour number or the colour you require.

Technical changes:

We reserve the right to make technical changes as well as the right to exclusive use of our intellectual property.

FR REMARQUES

Autres langues:

Cette liste de pièces de rechange est disponible en autres langues. Cela est disponible sous www.kaercher.com dans le menu Service.

La désignation du numéro de pièce, par ex. 75456380, correspond au numéro de pièce 7.545-638.0.

Indications de quantité:

Les indications de quantité dans la liste de pièces de rechange correspondre aux nombres de pièces des composant utilisées dans la construction.

Matériel au mètre:

Les pièces de rechange qui sont livrées au mètre doivent être raccourcies à longueur souhaitée par l'acheteur même. Les nombres des pièces sont indiquées en quantité de commande minimale = 1m et doivent être augmentés selon le besoin à une chiffre de mètre complète.

Versions/ Numéros d'usine:

Lorsqu'il sont indiquées des versions ou des numéros d'usine dans la liste de pièces de rechange, vous devez vérifier que composant doit être utilisé pour votre appareil.

Pièces laquées:

Pour commander des pièces laquées, où les différentes couleurs ne sont pas indiquées dans la liste des pièces de rechange, vous devez indiquer en plus le numéro de la couleur ou seulement la couleur.

Modifications techniques:

Nous nous réservons la possibilité des modifications techniques ainsi le droit d'exploitation exclusive de notre propriété intellectuelle.

IT AVVERTENZE

Altre lingue:

Il presente elenco di parti di ricambio è disponibile sul nostro sito Web anche in altre lingue: sotto www.kaercher.com alla voce "Service".

L'indicazione del codice pezzo, ad es. 75456380, corrisponde al codice pezzo 7.545-638.0

Indicazioni di quantità:

Le indicazioni di quantità riportate dall'elenco "parti di ricambio" corrispondono al numero delle singole componenti contenute nella rispettiva unità.

Merce a metro:

Le parti di ricambio fornite come "merce a metro" devono venire in seguito accorciate alla lunghezza necessaria per il montaggio. La quantità unitaria è indicata come "quantità minima di ordinazione = 1m" e deve all'occorrenza venire moltiplicata per il numero intero di metri necessari.

Versioni / Numeri di fabbricazione:

Quando l'elenco "parti di ricambio" riporta diverse versioni o numeri di fabbricazione, confrontare la versione o il numero di fabbricazione del ricambio desiderato con quelle/i presenti nell'elenco e indicarla/o al momento dell'ordinazione.

Parti di ricambio verniciate:

Nel caso di ricambi verniciati, se l'elenco parti di ricambio non ne riporta espressamente i diversi colori, al momento dell'ordinazione è necessario indicare anche il colore o il numero del colore desiderato.

Modifiche tecniche:

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche così come il diritto di utilizzo esclusivo della nostra proprietà intellettuale.

ES INDICACIONES

Otros idiomas:

La lista de piezas de repuesto se puede adquirir en otros idiomas. La puede adquirir en www.kaercher.com en el área de servicios.

La notación de los números de las piezas, p.ej. 75456380 corresponde al número de pieza 7.545-638.0.

Cantidades:

Las indicaciones de cantidades de la lista de piezas de repuesto corresponden al número de piezas montadas en el componente.

Mercancía por metros:

Las piezas de repuesto que se suministran por metros se pueden cortar al largo deseado. La unidad mínima de pedido es de = 1 m y el número de metros completos se puede aumentar según necesidad.

Versiones/números de fábrica:

Si se indica la versión o número de fábrica en la lista de piezas de repuesto, se debe comprobar en ella la pieza a usar para su aparato antes de realizar el pedido.

Piezas lacadas:

Al realizar pedidos de piezas lacadas que no estén indicadas en los diferentes colores en la lista de piezas de repuesto, se debe indicar también la referencia del color o el color.

Modificaciones técnicas:

Reservados los derechos de realizar modificaciones técnicas y aprovechar nuestra propiedad intelectual.

PL WSKAZÓWKI

Pozostałe języki:

Ta lista części zamiennych jest dostępna w także w innych językach. Mogą ją Państwo pobrać ze strony www.kaercher.com w dziale Serwis.

Sposób zapisywania numeru części, np. 75456380, odpowiada numerowi części 7.545-638.0.

Dane ilości:

Dane ilości podane w liście części zamiennych odpowiadają liczbie sztuk podzespołów tworzących dany moduł.

Towar sprzedawany na metry:

Części zamienne dostarczane jako towar sprzedawany na metry po zamontowaniu należy samodzielnie skrócić do potrzebnej długości. Liczba sztuk podana jest jako minimalna ilość zamówienia =1m i w zależności od potrzeb zwiększa się ją o kolejne pełne metry.

Wersje/ Numer zakładu:

Jeżeli w liście części zamiennych podane są wersje lub numery zakładu, przed zamówieniem na ich podstawie należy sprawdzić, który podzespół stosuje się w Państwa urządzeniu.

Części lakierowane:

W przypadku zamówień części lakierowanych, które w liście części zamiennych nie podano w wielu kolorach, należy dodatkowo zaznaczyć nr koloru lub kolor.

Zmiany techniczne:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz wyłącznego wykorzystywania naszej własności intelektualnej.

RU УКАЗАНИЯ:

Другие языки:

Данный список запасных частей также доступен на других языках. Вы найдете его на сайте www.kaercher.com в разделе Service. Маркировка номера детали, например, 75456380, соответствует номеру детали 7.545-638.0.

Указание количества:

Количественные данные в списке запасных частей соответствуют числу компонентов, входящих в состав узлов.

Товар, продаваемый на метры:

Запасные части, продающиеся на метры, необходимо обрезать до нужной длины. Число изделий указано в виде минимального объема заказа = 1м и их количество можно округлить до требуемого по мере необходимости.

Варианты исполнения/заводские номера:

Если варианты исполнения или заводские номера указаны в списке запасных частей, то перед заказом необходимо проверить, какая деталь подходит для вашего устройства.

Лакированные детали:

При заказе лакированных деталей, варианты расцветки которых не указаны в списке запасных частей, необходимо дополнительно указать номер цвета или необходимый для вас цвет.

Технические изменения:

Мы оставляем за собой право на технические изменения, а также право на исключительное использование нашей интеллектуальной собственности.

Table des matières


Instructions de commande	2
13 Liste de pièce de rechange BR-BD 100/250 (5.970-364.0)	8
10 Carrossage	10
11 Réservoir d'eau polluée	11
12 Reservoir	13
13 Turbine d'aspiration	15
20 Mécanisme de roulement	17
21 Pedale	18
22 Roue arriere	21
2 Frein de roue gauche (6.467-014.0)	23
3 Frein de roue droite (6.467-013.0)	25
30 Commande	27
31 Commande 1 phase	28
6 Collonne de direction BR/BD 100-250 R (6.439-196.0)	32
30 Lot de joints complet moteur Nur für Ers (4.645-152.0)	34
32 Commande	35
6 Collonne de direction BR/BD 100-250 R (6.439-196.0)	39
26 Moteur pièce de rechange B 250 / 100-250 (4.035-063.0)	41
1 Moteur courant triphase BR/BD 100/250	43
40 Siege	45
41 Siege	46
3 Siege confort BR/BD 100/250 (6.373-998.0)	49
42 Kit additionnel ceinture de sécurité	51
50 Batterie	53
51 Batterie	54
3 Câble de raccordement BR/BD 100/250 (6.649-431.0)	56
52 Eau système de remplissage batterie	58
60 Coulisse	60
70 Relèvement	62
80 Système de conduites	65
81 Soupape	66
82 Pompe	69
2 Pompe 3/4" (4.540-145.0)	71
90 Tête pour sol BR	73
91 Pièces détachées	74
92 Entraînement	79
1 Moteur tete de brosse 1100W für Ersatz (4.035-157.0)	82
1 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-291.0)	84

Table des matières

100 Tête pour sol BD	86
3 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-287.0)	90
110 Electr.de commande	92
111 Electr.de commande R	93
112 Electr.de commande R I	96
120 Pupître de commande	99
121 Pupître de commande	100
3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)	102
122 Pupître de commande	104
3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)	106
123 Pupître de commande	108
3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)	110
130 Accessoires	112
131 Suceur	113
16 Kit additionnel roues de protection suce (2.639-561.0)	117
1 Liste de pièce de rechange roues de prot (0.082-417.0)	118
10 Roues de protection	119
132 Suceur	121
16 Kit additionnel roues de protection suce (2.639-561.0)	124
1 Liste de pièce de rechange roues de prot (0.082-417.0)	125
10 Roues de protection	126
133 Suceur	128
19 Kit additionnel rouleaux suceur (2.640-023.0)	131
19 Rouleau suceur (4.035-339.0)	133
134 Flexible d'aspiration	135
Flexible d'aspiration accessoires (4.444-015.0)	137
140 Unité de balayage	138
141 Pièces détachées	139
51 Roue pivotante complet VKH nur für Ersat (4.044-108.0)	143
142 Capot	144
143 Ventilateur	147
15 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-286.0)	149
144 Boîtier du filtre	150
9 Element de filtre avec cache seulement p (4.414-010.0)	153
145 Boîtier du filtre	154
9 Element de filtre avec cache seulement p (4.414-010.0)	157
146 Bac à déchets	158
147 Tambour	159

Table des matières

1 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-286.0)	162
148 Gaine câble	163
11 Kit câble sous gaine droite BR/BD 100/25 (4.515-353.0)	165
12 Kit câble sous gaine gauche BR/BD 100/25 (4.515-354.0)	166
149 Balai latéral	167
150 Kit additionnel	169
151 Kit additionnel recyclage	170
Kit additionnel recyclage (2.640-884.0)	172
152 Kit additionnel éclairage de travail	173
Kit additionnel éclairage de travail (2.640-887.0)	175
153 Kit additionnel abri	176
154 Kit additionnel gyrophare	178
1 Gyrophare (6.651-683.0)	180
155 Kit additionnel balai latéral	182
156 Kit additionnel detergent dosage	185
Kit additionnel dosage detergent (2.641-011.0)	187
157 Kit additionnel buse de sol	188
1 Buse de sol (4.130-121.0)	190
2 Écrou filetage gauche seulement pour rem (4.310-011.0)	192
158 Kit additionnel buse	193
1 Poignée complet (4.321-101.0)	195
4 Rallonge (4.127-009.0)	197
5 Écrou filetage droit (4.310-010.0)	198
9 Raccord de flexible (4.443-019.0)	199
4 Raccord de flexible (4.443-019.0)	200
18 Rallonge (4.127-009.0)	201
24 Écrou filetage droit (4.310-010.0)	202
159 Kit additionnel aspiration vaporisée	203
160 Pad tambour	205




13 Liste de pièce de rechange BR-BD 100/250 (5.970-364.0)

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
10	Carrossage	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	Mécanisme de roulement	1.000	ST	0000000000	0000000000	
30	Commande	1.000	ST	0000000000	0000000000	
40	Siege	1.000	ST	0000000000	0000000000	
50	Batterie	1.000	ST	0000000000	0000000000	
60	Coulisse	1.000	ST	0000000000	0000000000	
70	Relèvement	1.000	ST	0000000000	0000000000	
80	Système de conduites	1.000	ST	0000000000	0000000000	
90	Tête pour sol BR	1.000	ST	0000000000	0000000000	
100	Tête pour sol BD	1.000	ST	0000000000	0000000000	
110	Electr.de commande	1.000	ST	0000000000	0000000000	
120	Pupitre de commande	1.000	ST			
130	Accessoires	1.000	ST	0000000000	0000000000	
140	Unité de balayage	1.000	ST	0000000000	0000000000	2.640-721.0
150	Kit additionnel	1.000	ST	0000000000	0000000000	
160	Pad tambour	1.000	ST			


10 Carrossage

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
11	Réservoir d'eau polluée	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	Reservoir	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	Turbine d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000




11 Réservoir d'eau polluée

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.392-120.0	Bouchon de reservoir	1.000	ST	0000000000	0000000000	NOIR
2	6.391-407.0	Tuyau de décharge DN38	2.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.526-164.0	Housse de pluie D62	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	4.071-218.0	Réservoir d'eau polluée seulement pour r	1.000	ST	0000000000	0000000000	JAUNE
4	4.071-213.0	Réservoir d'eau polluée seulement pour r	1.000	ST			GRIS
5	6.363-214.0	Joint	1.000	ST			
6	5.064-133.0	Couvercle réservoir d'eau polluée BR 100	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.366-043.0	JOINT D ETANCHEITE PROF.AU METRE	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
8	5.008-209.0	Tôle de maintien couvercle réservoir d'e	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.904-080.0	Filtre-chassis plisse emballé neutre mit	1.000	ST			
10	6.631-846.0	Interrupteur a flotteur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	6.641-654.0	Joint plate 13X20	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.641-483.0	Contre-écrou PG7	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.391-594.0	Flexible d'aspiration résistant à l'huil	1.000	ST	0000000000	0000000000	RESISTANT A L'HUILE
14	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	4.000	ST	0000000000	0000000000	
15	5.392-936.0	Plaque décharge eau	1.000	ST			
16	5.585-041.0	Flotteur arrêt mousse	1.000	ST			
17	5.008-197.0	TOLE FILTERHALTER	2.000	ST			
18	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6.000	ST			



12 Reservoir

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
2	5.065-680.0	Partie laterale droite	1.000	ST	0000000000	0000000000	JAUNE
2	4.065-184.0	Partie laterale seulement pour remplacem	1.000	ST			GRIS
3	5.008-210.0	Tôle de maintien couvercle réservoir d'e	2.000	ST	0000000000	0000000000	
4	5.064-381.0	Couvercle réservoir d'eau potable B 250	1.000	ST			GRIS
4	5.064-132.0	Couvercle réservoir d'eau potable BR 100	1.000	ST	0000000000	0000000000	JAUNE
5	4.071-212.0	Réservoir d'eau potable seulement pour r	1.000	ST			GRIS
5	5.071-147.0	Reservoir eau douce BR 100-250 R	1.000	ST	0000000000	0000000000	JAUNE
6	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	13.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.306-041.0	Vis a tete cylindrique M8x20 -8.8-A2E I	13.000	ST	0000000000	0000000000	
8	5.008-211.0	Tole connexion	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.310-182.0	Ecrou a oreilles jaune M8	2.000	ST			JAUNE
9	6.310-128.0	Ecrou a oreilles M 8	2.000	ST			NOIR
10	6.273-196.0	Corde de bourrage caoutchouc de cellular	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
11	5.008-207.0		1.000	ST			
12	6.641-574.0	Entree de cable	1.000	ST			
13	5.008-226.0	TOLE LENKABDECKUNG	1.000	ST			
14	7.312-289.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7093-1	2.000	ST			
15	7.307-356.0	Vis sans tete M 8 x 30-A2-21H ISO 4029	2.000	ST			




13 Turbine d'aspiration

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.490-304.0	Turbine d'aspiration Low Noise, 36V EI	1.000	ST			VERSION 2
1	6.490-305.0	Turbine d'aspiration 36V EL KOM	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
2	5.363-574.0	Bague d'etancheite	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	5.308-056.0	Gouchon filete	3.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.339-021.0	SILENT BLOC HD 500	3.000	ST	0000000000	0000000000	
5	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	3.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.388-949.0	Flexible à isolation acoustique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.388-563.0	Collier de serrage	1.000	ST	0000000000	0000000000	

20 Mécanisme de roulement

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
21	Pedale	1.000	ST	0000000000	0000000000
22	Roue arriere	1.000	ST	0000000000	0000000000




21 Pedale

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	7.303-047.0	Vis M6x16 -St-R3R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
2	4.481-216.0	Levier pedale	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.413-395.0	Ressort de traction	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	5.011-883.0	Tole pedale	1.000	ST	0000000000	0000000000	NOIR
4	5.011-883.0	Tole pedale	1.000	ST			JAUNE
5	7.343-005.0	Anneau de sureté 16x1-FST-PHR DIN 471	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.321-046.0	Housse pedale	2.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.303-039.0	Vis M5x16 -St-A2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
8	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.600-308.0	Régulateur capteur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	6.437-561.0	Cable sous gaine frein droite BR/BD 100/	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	6.437-557.0	Cable sous gaine frein gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	7.343-007.0	Anneau de sureté 20x1,2-FST-RF DIN 471	2.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.403-031.0	Palier glisseur 20/28	2.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST			
15	7.304-399.0	Vis hexagonale M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST			
16	7.401-149.0	Roulement a bille 608-2RS -Wälzl.St DIN	2.000	ST			
17	6.330-091.0	Ressort de traction	1.000	ST			
18	7.306-044.0	Vis a tete cylindrique M8x35 -8.8-A2E I	1.000	ST			
19	7.306-022.0	Vis a tete cylindrique M 6x20-8.8-A2E IS	2.000	ST			
20	7.304-395.0	Vis hexagonale M8x16-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST			
21	7.311-427.0	Écrou carré à 6 pans M8 -04-A2E ISO 105	2.000	ST			
22	7.312-261.0	Rondelle 8 -100HV-A3E ISO 7094	2.000	ST			
23	5.056-157.0	Angle tole	2.000	ST			


21 Pedale

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
24	7.312-002.0	Rondelle 5-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST			
25	7.306-443.0	Vis a tete cylindrique M5x12-4.8-A2E IS	2.000	ST			
26	7.311-074.0	Écrou carré à 6 pans M 2-8-A2E ISO 4032	2.000	ST			
27	6.635-560.0	Microinterrupteur avec levier de rouleau	1.000	ST			
28	7.311-074.0	Écrou carré à 6 pans M 2-8-A2E ISO 4032	2.000	ST			
29	7.306-045.0	Vis M2x20 -4.8-A2K DIN 84	2.000	ST			
30	6.368-396.0	Protection 100/250	1.000	ST			
31	6.385-783.0	Bouchon	1.000	ST			
32	5.008-844.0	Toile protection	1.000	ST			
33	6.368-282.0	Évent	2.000	ST			




22 Roue arriere

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.436-000.0	Roue arriere complet	2.000	ST			ANTIBANDE
2	6.467-014.0	Frein de roue gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.467-013.0	Frein de roue droite	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.311-012.0	Écrou de roue A M12X1,5-8-A2E DIN74361	8.000	ST	0000000000	0000000000	
5	7.306-043.0	Vis a tete cylindrique M8x30 -8.8-A2E I	8.000	ST	0000000000	0000000000	
6	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.401-029.0	Palier conique a rouleaux 30206-Wae.St.	2.000	ST	0000000000	0000000000	
10	6.330-172.0	Ressort tambour de frein	2.000	ST	0000000000	0000000000	
11	6.437-456.0	Machoire de frein	2.000	ZSA	0000000000	0000000000	
12	7.401-304.0	Palier conique a rouleaux 30204 -Wälzl.S	2.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.312-108.0	Rondelle tambour de frein seulement pour	2.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.311-045.0	Écrou crénelé M16x1,5-8-A3E DIN 935	2.000	ST	0000000000	0000000000	
15	7.316-347.0	Goupille fendue 3,2x25-St-A2E ISO 1234	2.000	ST	0000000000	0000000000	
16	6.368-335.0	Cache tambour de frein seulement pour re	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	4.040-402.0	Tôle finale derrière	1.000	ST	0000000000	0000000000	
18	5.515-096.0	Rouleau	12.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.343-047.0	Disque de sécurité 10-FST-A2E DIN 6799	8.000	ST	0000000000	0000000000	
20	5.317-103.0	Boulon	4.000	ST	0000000000	0000000000	



2 Frein de roue gauche (6.467-014.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.368-335.0	Cache tambour de frein seulement pour re	1.000	ST
2	7.311-045.0	Écrou crénelé M16x1,5-8-A3E DIN 935	1.000	ST
3	6.312-108.0	Rondelle tambour de frein seulement pour	1.000	ST
4	7.311-012.0	Écrou de roue A M12X1,5-8-A2E DIN74361	4.000	ST
5	7.316-347.0	Goupille fendue 3,2x25-St-A2E ISO 1234	4.000	ST
6	7.401-304.0	Palier conique a rouleaux 30204 -Wälzl.S	1.000	ST
7	6.437-456.0	Machoire de frein	1.000	ZSA
8	6.330-172.0	Ressort tambour de frein	2.000	ST
9	7.401-029.0	Palier conique a rouleaux 30206-Wae.St.	1.000	ST



3 Frein de roue droite (6.467-013.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.368-335.0	Cache tambour de frein seulement pour re	1.000	ST
2	7.311-045.0	Écrou crénelé M16x1,5-8-A3E DIN 935	1.000	ST
3	6.312-108.0	Rondelle tambour de frein seulement pour	1.000	ST
4	7.311-012.0	Écrou de roue A M12X1,5-8-A2E DIN74361	4.000	ST
5	7.316-347.0	Goupille fendue 3,2x25-St-A2E ISO 1234	4.000	ST
6	7.401-304.0	Palier conique a rouleaux 30204 -Wälzl.S	1.000	ST
7	6.437-456.0	Machoire de frein	1.000	ZSA
8	6.330-172.0	Ressort tambour de frein	2.000	ST
9	7.401-029.0	Palier conique a rouleaux 30206-Wae.St.	1.000	ST

30 Commande

POS	Description	Nombre	Unité	Remarque
31	Commande 1 phase	1.000	ST	VERSION 1
32	Commande	1.000	ST	VERSION 2

31 Commande 1 phase


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.435-253.0	Volant	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
1	6.435-814.0	Volant avec poignee	1.000	ST				VERSION 2
2	6.640-353.0	Évent volant KÄRCHER	1.000	ST				VERSION 2
2	6.368-217.0	Évent	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
3	6.640-354.0	Poignee	1.000	ST				VERSION 2
3	6.321-142.0	Poignee	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
4	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	5.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
5	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
6	6.439-196.0	Collonne de direction BR/BD 100-250 R	1.000	ST	0000000000	0000000000		
7	7.304-414.0	Vis hexagonale M10x20-8.8-A3E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000		
8	7.312-005.0	Rondelle 10-200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000		
9	6.435-768.0	Pneus pour moteur mit V-Profil	1.000	ST				avec le V-profilé
9	6.435-737.0	Pneus	1.000	ST				sans profilé
10	7.311-052.0	Écrou crénelé M16x1,5 -17H-A3E DIN937	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	7.316-352.0	Goupille fendue 4x36 -St-A2E ISO 1234	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	5.352-099.0	Roue dentee M=2,5 / Z=12	1.000	ST	0000000000	0000000000		
13	7.304-521.0	Vis hexagonale M 6x16-A4-70 ISO 4017	7.000	ST	0000000000	0000000000		
14	5.008-412.0	Tole segment commande	1.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.304-433.0	Vis hexagonale M12x25-8.8-A3E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000		

31 Commande 1 phase

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
16	7.312-169.0	Roue plate A13-FST-A3E DIN 6797	4.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.304-400.0	Vis hexagonale M 8x30-8.8-A2E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.647-014.0	Entree de cable	1.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.394-210.0	Couvercle	1.000	ST	0000000000	0000000000		
20	7.310-100.0	Écrou à encoches KM8 -St DIN 981	1.000	ST	0000000000	0000000000		
21	7.343-700.0	Tole de surete MB8 -St DIN 5406	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	5.122-197.0	Bride	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	7.401-092.0	Roulement a bille 7208 B-WAELZLAGST DIN	2.000	ST	0000000000	0000000000		
24	7.777-999.0	Constitution des stocks terminer	1.000	ST	0000000000	0000000000		
25	4.250-076.0	Flasque-bride complet	1.000	ST	0000000000	0000000000		
26	6.613-109.0	Moteur 8 km/h	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-111/-113/-121/-122/-211/-221.0							
26	6.613-098.0	Moteur RI	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-311/-313/-321/-322/-411/-421.0							
26	6.613-093.0	Moteur BR100/250 R	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-111/-113/-121/-122/-211/-221.0							
27	6.610-273.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST			B = 25mm	
27	6.610-296.0	Jeu de brosses de charbon pour moteur E-	1.000	ST			B = 32mm	
27	6.610-238.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST			B = 20mm	
28	6.467-044.0	Frein moteur	1.000	ST				
29	7.343-097.0	Bague de butée SP215 -FSt DIN 5417	1.000	ST				

31 Commande 1 phase

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
30	4.645-152.0	Lot de joints complet moteur Nur für Ers	1.000	ST				
31	6.439-203.0	Soufflet pièce de rechange	1.000	ST				
32	7.318-065.0	Ressort d'ajustage 5x5x14-C45R DIN 6885	1.000	ST				
33	6.467-052.0	Disque de frein seulement pour remplacem	1.000	ST				
	Texte du poste1: 6.613-093.0							
34	6.550-038.0	Ancre moteur seulement pour remplacement	1.000	ST				
	Texte du poste1: 6.613-093.0							
35	7.401-113.0	Roulement a bille 6006-2RS Wälzl.St DIN	1.000	ST				
	Texte du poste1: 6.613-093.0							
36	7.401-133.0	Roulement a bille 6004-2RS -Wälzl.St DI	1.000	ST				
	Texte du poste1: 6.613-093.0							
37	6.435-883.0	Pneus moteur Supergrip /Sipet	1.000	ST				
	Texte du poste1: //6.613-093/-098./-109.0							
38	7.343-082.0	Anneau de sureté 160x4-FST-PHR DIN 471	1.000	ST				




6 Collonne de direction BR/BD 100-250 R (6.439-196.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
999	6.439-203.0	Soufflet pièce de rechange	1.000	ST

30 Lot de joints complet moteur Nur für Ers (4.645-152.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
3	6.997-364.0	Huile de synthèse CLP 150 / 500 ml	1.000	ST



32 Commande


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.435-253.0	Volant	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
1	6.435-814.0	Volant avec poignee	1.000	ST				VERSION 2
2	6.640-353.0	Évent volant KÄRCHER	1.000	ST				VERSION 2
2	6.368-217.0	Évent	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
3	6.640-354.0	Poignee	1.000	ST				VERSION 2
3	6.321-142.0	Poignee	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
4	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	5.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
5	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
6	6.439-196.0	Collonne de direction BR/BD 100-250 R	1.000	ST	0000000000	0000000000		
7	7.304-414.0	Vis hexagonale M10x20-8.8-A3E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000		
8	7.312-005.0	Rondelle 10-200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000		
9	6.435-855.0	Pneus moteur Supergrip	1.000	ST			/"Sipet"	
9	6.435-813.0	Roue pour entraînement à courant alterna	1.000	ST				
10	7.311-052.0	Écrou crénelé M16x1,5 -17H-A3E DIN937	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	7.316-352.0	Goupille fendue 4x36 -St-A2E ISO 1234	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	5.352-099.0	Roue dentee M=2,5 / Z=12	1.000	ST	0000000000	0000000000		
13	7.304-521.0	Vis hexagonale M 6x16-A4-70 ISO 4017	7.000	ST	0000000000	0000000000		
14	5.008-412.0	Tole segment commande	1.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.304-435.0	Vis hexagonale	4.000	ST	0000000000	0000000000		

32 Commande

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		M12x30-8.8-A3E ISO 4017						
16	7.312-169.0	Roue plate A13-FST-A3E DIN 6797	4.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.304-400.0	Vis hexagonale M 8x30-8.8-A2E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.647-014.0	Entree de cable	1.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.394-210.0	Couvercle	1.000	ST	0000000000	0000000000		
20	7.310-100.0	Écrou à encoches KM8 -St DIN 981	1.000	ST	0000000000	0000000000		
21	7.343-700.0	Tole de surete MB8 -St DIN 5406	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	5.122-197.0	Bride	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	7.401-092.0	Roulement a bille 7208 B-WAELZLAGST DIN	2.000	ST	0000000000	0000000000		
24	7.777-999.0	Constitution des stocks terminer	1.000	ST	0000000000	0000000000		
25	4.250-076.0	Flasque-bride complet	1.000	ST	0000000000	0000000000		
26	4.035-063.0	Moteur pièce de rechange B 250 / 100-250	1.000	ST				
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -112.0 / -113.0 / -114.0 / -115.0 / -121.0 / -122.0 / -123.0 / -124.0 / -211.0 / -212.0 / -213.0 / -221.0 / -222.0 / -311.0 / -313.0 / -314.0 / -321.0 / -322.0 / -323.0 / -324.0 / -411.0 / -412.0 / -421.0 / -422.0							
27	4.645-375.0	Lot de joints moteur seulement pour remp	1.000	ST				
31	6.439-203.0	Soufflet pièce de rechange	1.000	ST				
32	7.318-065.0	Ressort d'ajustage 5x5x14-C45R DIN 6885	1.000	ST				
33	7.306-261.0	Vis M8x30 -10.9-A3E ISO 4762	6.000	ST				
34	6.343-125.0	Disque de sécurité	6.000	ST				
35	6.467-049.0	Frein entraînement	1.000	ST			(+ 2 x 6.646-305.0)	


32 Commande

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		à courant alternatif						
36	6.375-844.0	Fermer couvercle nur für Ersatz	1.000	ST				
37	6.601-579.0	Boîte de câble 89x43x37	1.000	ST				
38	4.822-650.0	Faisceau de câbles courant triphase mote	1.000	ST				
39	6.613-389.0	Rotor complet nur für Ersatz	1.000	ST				
40	6.613-390.0	Support de capteur avec câble	1.000	ST				




6 Collonne de direction BR/BD 100-250 R (6.439-196.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
999	6.439-203.0	Soufflet pièce de rechange	1.000	ST



26 Moteur pièce de rechange B 250 / 100-250 (4.035-063.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1		Moteur courant triphase BR/BD 100/250	1.000	ST
2	6.601-579.0	Boîte de câble 89x43x37	1.000	ST
3	7.306-056.0	Vis M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST
4	7.311-430.0	Écrou carré à 6 pans M4 -04-A2E ISO 105	2.000	ST
6	7.306-089.0	Vis M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST
8	6.435-813.0	Roue pour entraînement à courant alterna	1.000	ST
10	7.306-261.0	Vis M8x30 -10.9-A3E ISO 4762	6.000	ST
11	7.307-403.0	Vis sans tete M8x10 -CU2 ISO 4026	2.000	ST
17	6.288-059.0	Graisse AX X 2	1.000	ST
18	6.343-125.0	Disque de sécurité	6.000	ST




1 Moteur courant triphase BR/BD 100/250

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Remarque
1	6.467-049.0	Frein entraînement à courant alternatif	1.000	ST	(+ 2 x 6.646-305.0)
2	6.375-844.0	Fermer couverte nur für Ersatz	1.000	ST	
3	6.613-389.0	Rotor complet nur fuer Ersatz	1.000	ST	
4	6.613-390.0	Support de capteur avec cable	1.000	ST	
100	4.645-375.0	Lot de joints moteur seulement pour remp	1.000	ST	

40 Siege

POS	Description	Nombre	Unité
41	Siege	1.000	ST
42	Kit additionnel ceinture de sécurité	1.000	ST




41 Siege

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.373-874.0	Siege avec capteur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	4.880-062.0	Lot de pièces de rechange siege confort	1.000	ST			
3	6.373-998.0	Siege confort BR/BD 100/250	1.000	ST			
4	5.008-508.0	Tole siege	1.000	ST			
5	6.374-000.0	Rembourrage confort siege B 250	1.000	ST			
8	6.373-869.0	Rail gauche / droite siege	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.311-382.0	Ecrou borgne M10-6-A3E DIN 1587	2.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.312-005.0	Rondelle 10-200HV-A3E ISO 7090	6.000	ST	0000000000	0000000000	
11	7.304-397.0	Vis hexagonale M8x20-8.8-A2E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000	
12	7.304-415.0	Vis hexagonale M10x25-8.8-A3E ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.305-031.0	Vis a tete conique M6x16-8.8-A2R (In6Rd	8.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.997-056.0	Charniere	2.000	ST	0000000000	0000000000	
16	7.305-105.0	Vis a tete conique M10x16 -8.8-A2K ISO	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
18	7.311-337.0	ECROU BORGNE +	2.000	ST	0000000000	0000000000	
19	4.481-223.0	Levier	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	7.305-639.0	Vis a tete conique M8x20-A2-70 ISO 1064	1.000	ST	0000000000	0000000000	
21	7.311-427.0	Écrou carré à 6 pans M8 -04-A2E ISO 105	1.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.008-506.0	Tole de protection batterie	1.000	ST			
23	6.368-018.0	Bordure de protection	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
24	7.306-218.0	Vis M 8x16-A2-70 DIN 7984	4.000	ST			
25	7.312-022.0	Rondelle en eventail A8,4-1.4310 DIN679	4.000	ST			
26	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	4.000	ST			


41 Siege

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
27	7.311-068.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 4032	4.000	ST			
28	7.306-094.0	Vis M6x25 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST			



3 Siege confort BR/BD 100/250 (6.373-998.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.374-000.0	Rembourrage confort siege B 250	1.000	ST




42 Kit additionnel ceinture de sécurité

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.989-732.0	Ceinture de sécurité 2 points	1.000	ST


50 Batterie

POS	Description	Nombre	Unité
51	Batterie	1.000	ST
52	Eau système de remplissage batterie	1.000	ST




51 Batterie

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	6.654-269.0	Batterie avec trak air	1.000	ST		
1	6.654-136.0	Batterie 36V	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	7.777-999.0	Constitution des stocks terminer	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.654-208.0	Fiche BAT SBE 160	1.000	ST		
	Texte du poste1: //1.480-112/ -212/ -312.0					
3	6.649-431.0	Câble de raccordement BR/BD 100/250	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.649-129.0	Câble de chargement complet	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.306-118.0	Vis M 6x35 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.648-298.0	Cable noir 10,0mm²x300mm	1.000	ST		
	Texte du poste1: //1.480-112/ -212/ -312.0					
7	6.649-430.0	Decharge de traction SBE 160/SBX175	3.000	ST		
8	6.650-248.0	Câble d'alimentation secteur seulement p	1.000	ST		
9	6.654-295.0	Chargeur de batterie 36V 65A	1.000	ST		




3 Câble de raccordement BR/BD 100/250 (6.649-431.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
7	6.649-430.0	Decharge de traction SBE 160/SBX175	1.000	ST




52 Eau système de remplissage batterie

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Texte de la note de bas de page
1	6.392-926.0	Embrayage de tuyau seulement pour rempla	1.000	ST	
2	6.413-561.0	Bouchon remplissage d'eau	1.000	ST	NOMBRE DE PIECES AU BESOIN
3	6.392-927.0	Tuyau flexible seulement pour remplaceme	1.000	M	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
4	6.392-943.0	Bouchon	1.000	ST	
5	6.392-925.0	Olive en T seulement pour remplacement	1.000	ST	
6	6.413-562.0	Robinet d'arret	1.000	ST	
7	6.635-612.0	Contrôleur d'écoulement	1.000	ST	
8	6.392-942.0	Embrayage de tuyau	1.000	ST	



60 Coulisse

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	7.304-034.0	Vis hexagonale M12x120-A2-70 ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000	
2	7.312-008.0	Rondelle 12-200HV-A3E ISO 7090	10.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.311-515.0	Écrou carré à 6 pans M12-8-A2E ISO 7040	5.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.306-104.0	Vis a tete cylindrique M12x110- 10.9-A3E	2.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.330-229.0	Ressort a pression	2.000	ST	0000000000	0000000000	
6	4.043-324.0	Support tête cadre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	4.043-325.0	Support tête coulisse	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.413-393.0	Ressort de traction	4.000	ST	0000000000	0000000000	
9	4.043-326.0	Support tête	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.343-047.0	Disque de sécurité 10-FST-A2E DIN 6799	4.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.317-127.0	Boulon mécanique ressort	2.000	ST	0000000000	0000000000	
12	7.316-209.0	Boulon B10,0x55-ST-A2E ISO 2341	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	7.316-450.0	Fiche à ressort 3,2-DR-vz DIN11024	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.312-263.0	Rondelle 12-100HV-A3E ISO7094	2.000	ST	0000000000	0000000000	
15	5.116-140.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	6.613-310.0	Moteur de levage 36V 50mm	1.000	ST	0000000000	0000000000	
18	7.304-434.0	Vis hexagonale M12x90-8.8-A3E ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000	
19	6.368-421.0	Bordure de protection 4-8 mm	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
20	6.388-608.0	Bande de serrage	1.000	ST			



70 Relèvement


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
6	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST			
7	7.312-167.0	Roue plate A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST			
8	4.043-327.0	Support suceur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.343-304.0	Disque de sécurité 15 -A2 DIN 6799	2.000	ST	0000000000	0000000000	
10	6.403-031.0	Palier glisseur 20/28	2.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.116-105.0	Boulon relevage de suceur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.613-330.3	Moteur de levage 36V 44mm	1.000	ST			
Texte du poste1: /1.480-114.0 / -115.0 / -123.0 / -124.0 / -213.0 / -222.0 / -314.0 / -323.0 / -324.0 / -412.0 / -422.0							
12	6.611-999.0	Moteur de levage 36V 44 MM	1.000	ST	0000000000	0000000000	
Texte du poste1: /1.480-111.0 / -112.0 / -113.0 / -121.0 / -122.0 / -211.0 / -212.0 / -221.0 / -311.0 / -313.0 / -321.0 / -322.0 / -411.0 / -421.0							
13	6.330-253.0	Ressort de traction	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	2.000	ST	0000000000	0000000000	
15	7.306-075.0	Vis a tete cylindrique M 8x 40-8.8-A2E	1.000	ST	0000000000	0000000000	
16	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000	
17	7.306-024.0	Vis a tete cylindrique M6x30 -8.8-A2E I	1.000	ST	0000000000	0000000000	
18	6.343-132.0	Disque de sécurité 8	2.000	ST	0000000000	0000000000	
19	5.048-234.0	Bascule suceur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	6.310-180.0	Ecrou a oreilles M6	2.000	ST	0000000000	0000000000	NOIR
20	6.310-180.0	Ecrou a oreilles M6	2.000	ST			GRIS
21	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
22	7.303-139.0	Boulon a tete bombee M6x20 -A2 DIN 603	2.000	ST	0000000000	0000000000	
23	5.059-528.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000	
24	7.304-408.0	Vis hexagonale M 8x80-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000	
25	7.306-071.0	Vis M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	1.000	ST	0000000000	0000000000	
26	5.107-202.0	Tige	1.000	ST	0000000000	0000000000	

70 Relèvement

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
27	6.645-013.0	Boîte de distribution	1.000	ST	0000000000	0000000000	
28	6.648-344.0	Raccord de cables fris M20X1,5	6.000	ST	0000000000	0000000000	
29	6.648-416.0	Contre-écrou noir M20	6.000	ST	0000000000	0000000000	
30	6.413-396.0	Ressort de traction	2.000	ST	0000000000	0000000000	

80 Système de conduites

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
81	Soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000
82	Pompe	1.000	ST	0000000000	0000000000




81 Soupape

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
0	4.580-756.0	Kit transformation robinet spherique éle	1.000	ST			VERSION 2
1	5.820-075.0	Cable	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	6.682-674.0	Platine	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.311-000.0	Écrou carré à 6 pans M3 -8-A2E ISO 4032	3.000	ST			
4	7.312-011.0	Rondelle 3-200HV-A2E ISO 7092	3.000	ST			
5	5.032-536.0	Adaptateur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	4.623-467.0	Moteur complet robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	7.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.388-752.0	Raccord de flexible DN13	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.641-474.0	Protecteur de cable 8-210	4.000	ST	0000000000	0000000000	
10	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
11	6.389-898.0	Raccord de flexible	2.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.412-289.0	Robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	5.044-325.0	Support robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.312-045.0	Rondelle 6-200HV-P4E ISO 7089	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	7.303-047.0	Vis M6x16 -St-R3R (In6Rd)	1.000	ST	0000000000	0000000000	
16	2.884-162.0	Lot de pièces de rechange	1.000	ST	0000000000	0000000000	
17	7.306-211.0	Vis M 4x25-A2-70 (IN6RD)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
18	7.311-028.0	Écrou carré à 6 pans M 4-04-A2E ISO 403	2.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.303-129.0	Vis 4x16 -10.9-R2R (K-In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
20	5.050-120.0	Cadre robinet spherique électrique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
21	6.648-230.0	Entree de cable	2.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.006-796.0	Tole gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
23	6.303-318.0	Vis 3,5x12-10.9-R2R (IN6RD)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
24	6.373-319.0	Collier pour câble R 8	1.000	ST	0000000000	0000000000	
25	5.032-761.0	Raccord angulaire robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	


81 Soupape

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
26	6.648-064.0	Passe-cable	1.000	ST	0000000000	0000000000	
27	7.303-095.0	Vis 4x 12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	4.000	ST	0000000000	0000000000	
28	6.648-847.0	Cable	1.000	ST	0000000000	0000000000	
29	5.064-135.0	Boitier robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
30	4.464-020.0	Robinet spherique électrique complet	1.000	ST			
31	7.306-191.0	Vis M6x10 -A2-70 (In6Rd)	2.000	ST			
32	7.312-020.0	Rondelle en eventail A6,4-1.4310 DIN679	2.000	ST			



82 Pompe

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.907-203.0	Filtre eau douce	1.000	ST			
2	4.540-145.0	Pompe 3/4"	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.413-539.0	Robinet d'arret G 1/2"	1.000	ST			GRIS
3	6.413-378.0	Robinet d'arret R 1/2 zoll	1.000	ST	0000000000	0000000000	JAUNE
4	6.390-324.0	Tuyau flexible DN15	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
5	5.443-481.0	Douille angulaire	2.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.387-878.0	Nipple double N8-1/2"-2.1096	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.389-692.0	Raccord de flexible 1/2"	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.388-628.0	RACCORD HDS 75	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
10	6.391-337.0	Flexible d'aspiration 350mm	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	6.391-338.0	Tuyau flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.385-595.0	Piece en T PVC 40	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.388-563.0	Collier de serrage	6.000	ST	0000000000	0000000000	
14	6.641-474.0	Protecteur de cable 8-210	8.000	ST			
15	7.373-022.0	Collier de serrage A-16-27x9 -W2-2 DIN3	1.000	ST			
16	7.304-099.0	Vis hexagonale M 8x90-8.8-A2E ISO 4014	2.000	ST			
17	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST			
18	7.311-004.0	Écrou carré à 6 pans M8 -8-A3E ISO 4032	2.000	ST			
19	6.414-835.0	Cartouche de filtre	1.000	ST			
20	6.363-600.0	Baquet d'étanchéité	1.000	ST			
21	6.414-985.0	Fermeture filtre	1.000	ST			




2 Pompe 3/4" (4.540-145.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
11	7.306-211.0	Vis M 4x25-A2-70 (IN6RD)	6.000	ST	0000000000	0000000000
12	7.311-064.0	Écrou carré à 6 pans M 4-A2-70 ISO 4032	6.000	ST	0000000000	0000000000
13	7.306-207.0	Vis M4x12 -A2-70 (In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000
17	7.312-001.0	Rondelle 4 -200HV-A3E ISO 7089	1.000	ST		

90 Tête pour sol BR

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
91	Pièces détachées	1.000	ST	0000000000	0000000000
92	Entrainement	1.000	ST	0000000000	0000000000



91 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	5.061-030.0	Carter à brosses	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0							
1	5.061-294.0	Carter à brosses BR 120	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -1240							
	Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0							
2	5.070-733.0	Réservoir déchet BR 100/250	1.000	ST				VERSION 1
	Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0							
2	5.070-720.0	Trémie de réception BR 120	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -1240							
	Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0							
2	5.070-733.0	Réservoir déchet BR 100/250	1.000	ST				VERSION 2
	Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0							
3	5.044-714.0	Plaque de retenue entraînement	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	16.000	ST	0000000000	0000000000		
5	7.306-218.0	Vis M 8x16-A2-70 DIN 7984	24.000	ST	0000000000	0000000000		
6	5.056-010.0	Patin BR-VS	2.000	ST	0000000000	0000000000		
7	6.273-037.0	CORDON 1 METRE	1.000	M	0000000000	0000000000		COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
8	5.006-824.0	Tole de protection entraînement	2.000	ST	0000000000	0000000000		
9	7.303-037.0	Vis M5x10 -St-P2R (In6Rd)	10.000	ST	0000000000	0000000000		
10	5.044-705.0	Contre-pointe droite	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	5.058-907.0	Tole tablier de cuisine droite	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	4.007-057.0	Tole lèvres d'étanchéité complet	1.000	ST	0000000000	0000000000		

91 Pièces détachées


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
13	5.394-774.0	Carter de protection renforcé BR	2.000	ST				RESISTANT A L'HUILE
14	4.007-056.0	Tole complet	1.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.306-182.0	Vis à tête plate M5x16 -A2-70 ISO 14583	10.000	ST	0000000000	0000000000		
16	5.044-704.0	Contre-pointe gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
17	5.058-906.0	Tole tablier de cuisine gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
18	5.116-070.0	Boulon rouleau de renvoi	6.000	ST	0000000000	0000000000		
19	7.343-205.0	Disque de sécurité 9-St-A2E DIN 6799	12.000	ST	0000000000	0000000000		
20	5.515-096.0	Rouleau	2.000	ST	0000000000	0000000000		
21	5.379-027.0	Manchon caoutchouc	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	5.033-107.0	Tuyau alimentation eau douce	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -1240							
	Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0							
22	5.032-488.0	Tuyau alimentation eau douce	1.000	ST				
	Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0							
23	5.008-378.0	Tole manchon caoutchouc	1.000	ST	0000000000	0000000000		
24	7.303-104.0	Vis 5x16 -A2-70 (IN6RD)	10.000	ST	0000000000	0000000000		
25	6.310-181.0	Ecrou a oreilles fris M8	4.000	ST				GRIS
25	6.310-128.0	Ecrou a oreilles M 8	4.000	ST	0000000000	0000000000		NOIR
26	7.312-268.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7094	4.000	ST	0000000000	0000000000		
27	7.307-356.0	Vis sans tete M 8 x 30-A2-21H ISO 4029	4.000	ST	0000000000	0000000000		
28	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000		COMMANDE COMME MARCHANDISE AU

91 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
								METRE
29	6.641-474.0	Protecteur de cable 8-210	2.000	ST	0000000000	0000000000		
30	6.643-840.0	Borne plate	2.000	ST	0000000000	0000000000	(+7.306-067.0)	
31	5.008-202.0	Tole de protection armoire électrique	1.000	ST	0000000000	0000000000		
32	5.008-215.0	Tole barre de traction BR 100 / 250 R	2.000	ST	0000000000	0000000000		
33	7.304-504.0	Vis hexagonale M8x50-A2-70 ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000		
34	7.311-514.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 7040	7.000	ST	0000000000	0000000000		
35	5.008-516.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000		
36	5.008-515.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000		
37	5.008-379.0	Tôle de maintien tête BR	1.000	ST	0000000000	0000000000		
39	7.306-144.0	Vis a tete cylindrique M 8x20-A2-70 ISO	1.000	ST	0000000000	0000000000		
40	7.312-022.0	Rondelle en eventail A8,4-1.4310 DIN679	13.000	ST	0000000000	0000000000		
41	7.311-423.0	Écrou carré à 6 pans M10 -04-A2E ISO 10	3.000	ST	0000000000	0000000000		
42	7.312-066.0	Rondelle 10 -A2 ISO 7090	6.000	ST	0000000000	0000000000		
43	7.312-285.0	Rondelle 10 -200HV-A2E ISO7093-1	2.000	ST	0000000000	0000000000		
44	7.304-415.0	Vis hexagonale M10x25-8.8-A3E ISO 4017	5.000	ST	0000000000	0000000000		
45	5.332-344.0	Ressort cylindrique	4.000	ST				
46	7.312-289.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7093-1	14.000	ST				
47	7.312-075.0	Rondelle 12-CuZn ISO 7092	8.000	ST				
48	7.303-125.0	Vis a tete conique	4.000	ST				VERSION 2

91 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		4x16 -10.9-R2R (In6R)						
		Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0						
49	5.009-153.0	Angle tole BR 100/250	1.000	ST				VERSION 2
		Texte du poste1: //1.480-111 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -221.0 / -311.0 / -314.0 -321.0 / -323.0 / -411.0 / -421.0						
50	5.008-369.0	Tole durcissement long	1.000	ST				
51	5.009-144.0	Tole droite protection	1.000	ST				
52	5.009-145.0	Tole gauche protection	1.000	ST				
55	5.008-213.0	Tole suspension	1.000	ST				




92 Entraînement

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	4.035-157.0	Moteur tete de brosse 1100W für Ersatz	1.000	ST			/Hengye	
1	6.613-291.0	Moteur à courant continu à collecteurs	2.000	ST	0000000000	0000000000	/ATAS	
2	6.610-250.0	Jeu de brosses de charbon	2.000	ST	0000000000	0000000000		
3	5.625-431.0	Poulie Z=19/5M	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	6.348-400.0	Courroie dentee HTD 500-5M-25	2.000	ST	0000000000	0000000000		
5	7.343-015.0	Anneau de sureté 15x1-FST-RF DIN 471	2.000	ST	0000000000	0000000000		
6	5.625-432.0	Poulie Z 43/5M	2.000	ST	0000000000	0000000000		
7	7.401-134.0	Roulement a bille 6 203-2RS-WAELZLAGST DI	4.000	ST	0000000000	0000000000		
8	5.112-735.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000		
9	6.363-234.0	Bague d'etancheite	2.000	ST	0000000000	0000000000		
10	7.318-005.0	Ressort d'ajustage 5x5x28-C45R DIN 6885	2.000	ST	0000000000	0000000000		
11	5.100-518.0	Arbre d'entraînement BR 100-250 R	1.000	ST				VERSION 2
11	5.100-250.0	Arbre entraînement BR 100-250 R	2.000	ST				VERSION 1
12	6.906-993.0	Balai rotatif blanc - BR 100	2.000	ST			L=914mm	VERSION 2
12	6.906-938.0	Balai rotatif rouge - BR 100	2.000	ST			L=914mm	VERSION 2
12	6.906-856.0	Balai rotatif noir	2.000	ST			L=1118mm	VERSION 2
12	6.906-996.0	Balai rotatif noir - BR 100	2.000	ST			L=914mm	VERSION 2
12	6.907-426.0	Balai rotatif vert BR 120	2.000	ST				
12	6.906-995.0	Balai rotatif vert -	2.000	ST			L=914mm	VERSION 2


92 Entrainement

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		BR 100						
12	6.906-994.0	Balai rotatif orange - 2.000 BR 100		ST			L=914mm	VERSION 2
12	6.906-757.0	Balai rotatif BR 100-250 R	2.000	ST			VERSION1/L=909mm	VERT
12	6.906-666.0	Balai rotatif orange (old colour red)	2.000	ST			L=914mm	VERSION 1
12	6.906-600.0	Balai rotatif rouge (old colour white)	2.000	ST			L=914mm	VERSION 1
12	6.906-667.0	Balai rotatif blanc (old colour black)	2.000	ST			L=914mm	VERSION 1
12	6.906-669.0	Balai rotatif noir (old colour grey)	2.000	ST			L=914mm	VERSION 1
12	6.906-854.0	Balai rotatif orange	2.000	ST			L=1118mm	VERSION 2
12	6.906-853.0	Balai rotatif rouge	2.000	ST			L=1118mm	VERSION 2
12	6.906-855.0	Balai rotatif blanc	2.000	ST			L=1118mm	VERSION 2
13	7.401-005.0	Roulement a bille 6302-2RS-	2.000	ST	0000000000	0000000000		
14	4.040-376.0	Couvercle complet	2.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.306-218.0	Vis M 8x16-A2-70 DIN 7984	4.000	ST	0000000000	0000000000		
16	6.312-125.0	Rondelle disque de serrage M8	2.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.318-070.0	Ressort d'ajustage 5x5x20-C45R DIN 6885	2.000	ST	0000000000	0000000000		
18	5.116-193.0	Rondelle	2.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.610-023.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST				
20	7.343-109.0	Anneau de sureté 40x1,75 -ST-ph DIN 472	2.000	ST				




1 Moteur tete de brosse 1100W für Ersatz (4.035-157.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
10	6.610-023.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST



1 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-291.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
10	6.610-250.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 66130550						



100 Tête pour sol BD


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	5.069-074.0	Capot tête Disc	1.000	ST	0000000000	0000000000		
2	6.454-198.0	Engrenage à vis sans fin i=20	2.000	ST	0000000000	0000000000		
3	6.613-287.0	Moteur à courant continu à collecteurs	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	6.610-236.0	Jeu de brosses de charbon	2.000	ST	0000000000	0000000000		
5	5.122-470.0	Bride travailler	2.000	ST	0000000000	0000000000		
6	7.303-069.0	Vis M 8x25-ST-R3R (IN6RD)	8.000	ST	0000000000	0000000000		
7	5.100-478.0	Arbre entrainement BD	2.000	ST	0000000000	0000000000		
8	7.318-030.0	Ressort d'ajustage 6x6x25 -C45R DIN 688	4.000	ST	0000000000	0000000000		
9	7.401-173.0	Roulement a bille 6 204-2RS-WAELZLAGST DI	2.000	ST	0000000000	0000000000		
10	7.343-115.0	Anneau de sureté 47x1,75 -St-ph DIN 472	2.000	ST	0000000000	0000000000		
11	5.116-141.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000		
12	4.122-140.0	Bride complet	2.000	ST	0000000000	0000000000		
13	7.312-268.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7094	2.000	ST	0000000000	0000000000		
14	7.304-538.0	Vis hexagonale M8x16-A4-70 ISO 4017	6.000	ST	0000000000	0000000000		
15	5.337-033.0	Ressort a lames	6.000	ST	0000000000	0000000000		
16	7.312-041.0	Rondelle en eventail A5,3-1.4310 DIN 67	6.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.306-213.0	Vis M5x6 -A2-70 (In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.370-970.0	Brosse rouge (old colour white)	2.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.370-972.0	Brosse noir (old colour grey)	2.000	ST	0000000000	0000000000		

100 Tête pour sol BD

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
19	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000		COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
20	6.641-474.0	Protecteur de cable 8-210	8.000	ST	0000000000	0000000000		
21	5.116-106.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000		
22	6.388-908.0	RACCORD EN T 14 +	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	7.303-104.0	Vis 5x16 -A2-70 (IN6RD)	10.000	ST	0000000000	0000000000		
24	5.116-115.0	Rondelle	2.000	ST	0000000000	0000000000		
25	5.314-125.0	Boulon tête pour sol	2.000	ST	0000000000	0000000000		
26	6.643-840.0	Borne plate	2.000	ST	0000000000	0000000000	(+7.306-067.0)	
27	5.008-214.0	Tole barre de traction BD 100-250 R	2.000	ST	0000000000	0000000000		
28	7.306-142.0	Vis a tete cylindrique M 8x25-A4-70 ISO	5.000	ST	0000000000	0000000000		
30	7.311-514.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		
31	7.343-047.0	Disque de sécurité 10-FST-A2E DIN 6799	12.000	ST	0000000000	0000000000		
32	5.110-997.0	Boulon rouleau de renvoi	6.000	ST	0000000000	0000000000		
33	5.058-984.0	Tole jupe gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
34	4.007-054.0	Tole lèvres d'étanchéité gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
35	5.394-773.0	Carter de protection renforcé BD	2.000	ST				RESISTANT A L'HUILE
36	7.306-182.0	Vis à tête plate M5x16 -A2-70 ISO 14583	12.000	ST	0000000000	0000000000		
38	7.312-289.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7093-1	4.000	ST	0000000000	0000000000		
39	5.008-517.0	Tole barre de traction ajustement	1.000	ST	0000000000	0000000000		

100 Tête pour sol BD

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		BD						
40	5.008-515.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000		
41	5.008-198.0	Tole suspension tête pour sol	1.000	ST	0000000000	0000000000		
42	7.306-228.0	Vis a tete cylindrique M10x30 -A2-70 IS	2.000	ST	0000000000	0000000000		
43	7.312-066.0	Rondelle 10 -A2 ISO 7090	9.000	ST	0000000000	0000000000		
44	7.311-441.0	Écrou carré à 6 pans M10-1.4305 ISO 105	4.000	ST	0000000000	0000000000		
45	5.058-983.0	Tole jupe droite	1.000	ST	0000000000	0000000000		
46	4.007-055.0	Tole lèvres d'étanchéité droite	1.000	ST	0000000000	0000000000		
47	5.515-096.0	Rouleau	2.000	ST	0000000000	0000000000		
48	5.008-199.0	Tole de protection armoire électrique BD	1.000	ST	0000000000	0000000000		
49	7.306-120.0	Vis a tete cylindrique M10x40 -A2-70 IS	2.000	ST				
50	7.312-022.0	Rondelle en éventail A8,4-1.4310 DIN679	1.000	ST				
51	7.306-144.0	Vis a tete cylindrique M 8x20-A2-70 ISO	1.000	ST				
52	6.371-261.0	Pad diamant jaune kit 5x Ø508	2.000	ST				
52	6.371-260.0	Pad diamant blanc kit 5x Ø508	2.000	ST				
52	6.371-240.0	Pad diamant vert kit 5x Ø508	2.000	ST				
53	5.332-344.0	Ressort cylindrique	4.000	ST				
54	6.906-334.0	Disque pad	2.000	ST				




3 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-287.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
999	6.610-236.0	Jeu de brosses de charbon	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 66130170						

110 Electr.de commande

POS	Description	Nombre	Unité
111	Electr.de commande R	1.000	ST
112	Electr.de commande R I	1.000	ST




111 Electr.de commande R

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	5.008-203.0	Tole de protection armoire électrique	1.000	ST	0000000000	0000000000		
2	7.306-022.0	Vis a tete cylindrique M 6x20-8.8-A2E IS	1.000	ST	0000000000	0000000000		
3	7.306-071.0	Vis M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
5	7.311-002.0	Écrou carré à 6 pans M5 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST	0000000000	0000000000		
6	6.286-113.0	Joint d'etancheite	1.000	M	0000000000	0000000000		COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
7	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		
8	6.682-994.0	Platine de commande module de roulement	1.000	ST			VERSION 2	UNIQUEMENT POUR ENTRAINEMENT ACOURANT TRIPHAASE
8	4.686-037.0	Kit module de roulement 125A (A2)	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1	
9	6.682-747.0	Platine de commande module de levage	1.000	ST	0000000000	0000000000		
10	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	6.683-174.0	Platine de commande Cleanmodul	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	6.633-431.0	Relais	1.000	ST	0000000000	0000000000		
13	6.644-333.0	Fusible 150A	1.000	ST			150A	
14	6.644-348.0	Écrou avec bride	2.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.644-040.0	Cartouche fusible C30 DIN 72581-3	1.000	ST	0000000000	0000000000		
16	7.644-007.0	Cartouche fusible C 7,5 DIN 72581-3	1.000	ST	0000000000	0000000000		

111 Electr.de commande R

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
17	6.644-276.0	Plaque	1.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.644-275.0	Porte-fusible	1.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.644-279.0	Porte-fusible	1.000	ST	0000000000	0000000000		
20	6.642-120.0	Câble de bus 800mm	1.000	ST				
21	6.630-158.0	Vibreur	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	5.008-402.0	Tole patere électrique	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	6.682-761.0	Capteur niveau d'eau	1.000	ST	0000000000	0000000000		
24	6.362-099.0	Baque d'etancheite 63,0 x 3,0-NBR 63	1.000	ST	0000000000	0000000000		
25	6.339-121.0	Butoirs caoutchouc	6.000	ST				
26	7.312-167.0	Roue plate A6,4-FSt-A3E DIN 6797	2.000	ST				
27	7.311-541.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E EN 1661	6.000	ST				
28	6.950-000.0	Tole fusible pièce de rechange	1.000	ST				
29	6.652-026.0	Isolateur noir	1.000	ST				
30	6.644-360.0	Fusible 125A	1.000	ST	0000000000	0000000000	125A	
30	6.644-333.0	Fusible 150A	1.000	ST			150A	
31	6.484-310.0	Ventilateur seulement pour remplacement	1.000	ST				



112 Electr.de commande R I


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	5.010-124.0	Tole de protection avec lamelles	1.000	ST	0000000000	0000000000		
2	7.306-022.0	Vis a tete cylindrique M 6x20-8.8-A2E IS	1.000	ST	0000000000	0000000000		
3	7.306-071.0	Vis M5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
5	7.311-002.0	Écrou carré à 6 pans M5 -8-A2E ISO 4032	2.000	ST	0000000000	0000000000		
6	6.286-113.0	Joint d'etancheite	1.000	M	0000000000	0000000000		COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
7	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		
8	4.686-038.0	Kit module de roulement 180A	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1	
	Texte du poste1: //1.480-311/-313/-321/-322/-411/-421.0							
8	6.682-994.0	Platine de commande module de roulement	1.000	ST			VERSION 2	UNIQUEMENT POUR ENTRAINEMENT ACOURANT TRIPHAASE
9	6.682-747.0	Platine de commande module de levage	1.000	ST	0000000000	0000000000		
10	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	6.683-174.0	Platine de commande Cleanmodul	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	6.633-431.0	Relais	1.000	ST	0000000000	0000000000		
13	6.644-333.0	Fusible 150A	2.000	ST			150A	
14	6.644-348.0	Écrou avec bride	1.000	ST	0000000000	0000000000		
15	7.644-040.0	Cartouche fusible C30 DIN 72581-3	1.000	ST	0000000000	0000000000		
16	7.644-007.0	Cartouche fusible C	1.000	ST	0000000000	0000000000		

112 Electr.de commande R I

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		7,5 DIN 72581-3						
17	6.644-276.0	Plaque	1.000	ST	0000000000	0000000000		
18	6.644-275.0	Porte-fusible	1.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.644-279.0	Porte-fusible	1.000	ST	0000000000	0000000000		
20	6.642-120.0	Câble de bus 800mm	1.000	ST				
21	6.630-158.0	Vibreur	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	5.008-402.0	Tole patere électrique	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	6.682-761.0	Capteur niveau d'eau	1.000	ST	0000000000	0000000000		
24	6.362-099.0	Baque d'etancheite 63,0 x 3,0-NBR 63	1.000	ST	0000000000	0000000000		
25	7.306-089.0	Vis M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	6.000	ST				
26	6.951-260.0	Bordure de protection air blocage	4.000	ST				
28	6.950-000.0	Tole fusible pièce de rechange	1.000	ST				
29	6.652-026.0	Isolateur noir	1.000	ST				
31	6.484-310.0	Ventilateur seulement pour remplacement	1.000	ST				


120 Pupître de commande

POS	Description	Nombre	Unité	Texte de la note de bas de page
121	Pupître de commande	1.000	ST	VERSION 1
122	Pupître de commande	1.000	ST	VERSION 2
123	Pupître de commande	1.000	ST	VERSION 3




121 Pupître de commande

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	4.841-145.0	Panneau de commande panel d'info	1.000	ST		
2	6.368-286.0	Capot de protection 35*25	3.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.630-106.0	Interrupteur à clé	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.600-344.0	Bouton poussoir arrêt d'urgence	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.600-114.0	Interrupteur	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.632-475.0	Bouton poussoir bipolaire avertisseur	1.000	ST		
7	6.632-482.0	Interrupteur bipolaire sens de circulati	1.000	ST		
8	6.632-484.0	Interrupteur bipolaire lampe de travail	1.000	ST		
9	6.682-745.0	Platine de commande	1.000	ST		
10	5.321-750.0	Poignee panel d'info	1.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.032-746.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	5.321-738.0	Poignee projet d'utilisation	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	2.630-001.0	Interrupteur selction de programme	1.000	ST	0000000000	0000000000
14	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000
15	6.313-014.0	Element du systeme amortisseur	1.000	ST		
16	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST		
17	6.632-483.0	Interrupteur chimie	1.000	ST		




3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
9000	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST




122 Pupître de commande

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
1	4.841-167.0	Panneau de commande panel d'info	1.000	ST			VERSION 1
2	6.368-286.0	Capot de protection 35*25	3.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.630-106.0	Interrupteur à clé	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.600-344.0	Bouton poussoir arrêt d'urgence	1.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.600-114.0	Interrupteur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.632-475.0	Bouton poussoir bipolaire avertisseur	1.000	ST			
7	6.632-482.0	Interrupteur bipolaire sens de circulati	1.000	ST			
8	6.632-484.0	Interrupteur bipolaire lampe de travail	1.000	ST			
10	5.321-750.0	Poignee panel d'info	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.032-746.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.321-738.0	Poignee projet d'utilisation	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	2.630-001.0	Interrupteur selction de programme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.313-014.0	Element du systeme amortisseur	1.000	ST			
16	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST			
17	6.632-483.0	Interrupteur chimie	1.000	ST			




3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
9000	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST



123 Pupître de commande

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	4.841-223.0	Panneau de commande panel d'info entraî	1.000	ST			UNIQUEMENT POUR ENTRAINEMENT ACOURANT TRIPHASE
2	6.368-286.0	Capot de protection 35*25	3.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.630-106.0	Interrupteur à clé	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.600-344.0	Bouton poussoir arrêt d'urgence	1.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.600-114.0	Interrupteur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.632-475.0	Bouton poussoir bipolaire avertisseur	1.000	ST			
7	6.632-482.0	Interrupteur bipolaire sens de circulati	1.000	ST			
8	6.632-484.0	Interrupteur bipolaire lampe de travail	1.000	ST			
10	5.321-750.0	Poignee panel d'info	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.032-746.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.321-738.0	Poignee projet d'utilisation	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	2.630-001.0	Interrupteur selction de programme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.313-014.0	Element du systeme amortisseur	1.000	ST			
16	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST			
17	6.632-483.0	Interrupteur chimie	1.000	ST			




3 Interrupteur à clé (6.630-106.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
9000	6.600-210.0	Cle seulement pour remplacement	1.000	ST

130 Accessoires

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
131	Suceur	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
132	Suceur	1.000	ST			VERSION 2
133	Suceur	1.000	ST			VERSION 3
134	Flexible d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000	



131 Suceur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.273-210.0	Jeu de lèvres de caoutchouc (Oelfest) 1	1.000	ZSA			(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE
	Texte du poste1: 1.480-113.0 / -122.0 / -313.0 / -322.0							
1	6.273-252.0	Jeu de lèvres de caoutchouc	1.000	ST	0000000000	0000000000	(1210mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
1	6.273-216.0	Jeu de lèvres de caoutchouc sans trace r	1.000	ZSA			(1440mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
2	4.777-415.0	Suceur cintré 1400mm	1.000	ST				
	Texte du poste1: 1.480-113.0 / -122.0 / -313.0 / -322.0							
2	4.777-414.0	Suceur cintré 1160mm	1.000	ST	0000000000	0000000000		
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
3	2.885-326.0	Bout gauche / droite kit de pièces de re	1.000	ST	0000000000	0000000000		
4	2.885-294.0	Bout gauche / droite kit de pièces de re	1.000	ST	0000000000	0000000000		
5	5.094-050.0	Tuyau	2.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
6	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
7	6.321-243.0	Poignee-etoile acier fin D50x48	2.000	ST	0000000000	0000000000		VERSION 1
8	5.515-096.0	Rouleau	2.000	ST	0000000000	0000000000		
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
9	5.031-989.0	Tubulure d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000		
10	4.777-405.0	Suceur droit 1420mm	1.000	ST				
	Texte du poste1: 1.480-113.0 / -122.0 / -313.0 / -322.0							

131 Suceur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
10	4.777-404.0	Suceur droit 1180mm	1.000	ST	0000000000	0000000000		
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
11	5.007-217.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000		
11	5.007-619.0	Tole suceur	1.000	ST				CONSTRUCTION EN ACIER SPECIAL
12	5.112-810.0	Douille VA	2.000	ST			(VA)	
12	5.112-748.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000		
13	5.305-286.0	Vis a oreilles M8x	2.000	ST	0000000000	0000000000		
13	5.305-296.0	Vis a oreilles M8x40 VA	2.000	ST			(VA)	
16	2.639-561.0	Kit additionnel roues de protection suce	1.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.311-422.0	Écrou carré à 6 pans M 6-1.4305 ISO 105	1.000	ST	0000000000	0000000000		
18	7.312-026.0	Rondelle 6 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
19	5.044-304.0	Support galet de roulement	2.000	ST	0000000000	0000000000		
20	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
21	7.303-037.0	Vis M5x10 -St-P2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000		
22	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST	0000000000	0000000000		
23	5.105-245.0	Essieu	1.000	ST	0000000000	0000000000		
24	7.306-199.0	Vis M 6x50-A2-70 (IN6RD)	1.000	ST	0000000000	0000000000		
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
24	7.304-550.0	Vis hexagonale M 6x45-A4-70 ISO 4017	2.000	ST				
	Texte du poste1: 1.480-111.0 / -121.0 / -211.0 / -221.0 /							
	Texte du poste2: -311.0 / -321.0 / -411.0 / -421.0							
25	6.321-239.0	Poignee-etoile VA	2.000	ST			VERSION 2	CONSTRUCTION EN

131 Suceur


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
		Ø50x43						ACIER SPECIAL
26	5.094-231.0	Douille suceur in VA	2.000	ST			VERSION 2	CONSTRUCTION EN ACIER SPECIAL
27	5.515-267.0	Rouleau de renvoi	2.000	ST			VERSION 2	
28	6.273-015.0	Jeu de lèvres de caoutchouc derrière rés	1.000	ST			(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE

16 Kit additionnel roues de protection suce (2.639-561.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	0.082-417.0	Liste de pièce de rechange roues de prot	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 26395610						


1 Liste de pièce de rechange roues de prot (0.082-417.0)

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
10	Roues de protection	1.000	ST	0000000000	0000000000



10 Roues de protection

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
2	5.044-304.0	Support galet de roulement	2.000	ST	0000000000	0000000000
3	7.312-026.0	Rondelle 6 -A2 ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.311-422.0	Écrou carré à 6 pans M 6-1.4305 ISO 105	2.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST	0000000000	0000000000
6	5.105-320.0	Essieu	2.000	ST	0000000000	0000000000
7	7.306-199.0	Vis M 6x50-A2-70 (IN6RD)	2.000	ST	0000000000	0000000000
8	7.303-037.0	Vis M5x10 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000



132 Suceur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.273-210.0	Jeu de lèvres de caoutchouc (Oelfest) 1	1.000	ZSA			(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE
		Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -124.0						
		Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0						
1	6.273-252.0	Jeu de lèvres de caoutchouc	1.000	ST	0000000000	0000000000	(1210mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
		Texte du poste1: 1.480-111.0 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -213.0 / -221.0 / -222.0 / -311.0 / -314.0 / -321.0 / -323.0 / -411.0 / -412.0 / -421.0 / -422.0						
1	6.273-216.0	Jeu de lèvres de caoutchouc sans trace r	1.000	ZSA			(1440mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
2	4.777-415.0	Suceur cintré 1400mm	1.000	ST				
		Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -124.0						
		Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0						
2	4.777-414.0	Suceur cintré 1160mm	1.000	ST	0000000000	0000000000		
		Texte du poste1: 1.480-111.0 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -213.0 / -221.0 / -222.0 / -311.0 / -314.0 / -321.0 / -323.0 / -411.0 / -412.0 / -421.0 / -422.0						
3	2.885-326.0	Bout gauche / droite kit de pièces de re	1.000	ST	0000000000	0000000000		
4	2.885-294.0	Bout gauche / droite kit de pièces de re	1.000	ST	0000000000	0000000000		
5	5.033-601.0	Tubulure d'aspiration	1.000	ST				
6	7.306-142.0	Vis a tete cylindrique M 8x25-A4-70 ISO	2.000	ST				
7	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	2.000	ST				
8	4.777-405.0	Suceur droit 1420mm	1.000	ST				
		Texte du poste1: //1.480-113.0 / -115.0 / -122.0 / -124.0						
		Texte du poste2: / -313.0 / -322.0 / -324.0						
8	4.777-404.0	Suceur droit 1180mm	1.000	ST	0000000000	0000000000		
		Texte du poste1: 1.480-111.0 / -114.0 / -121.0 / -123.0 / -211.0 / -213.0 / -221.0 / -222.0 / -311.0 / -314.0 / -321.0 / -323.0 / -411.0 / -412.0 / -421.0 / -422.0						

132 Suceur


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
9	5.100-559.0	Suceur tôle de réception	1.000	ST				
11	5.007-217.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	5.112-810.0	Douille VA	2.000	ST			(VA)	
13	5.305-296.0	Vis a oreilles M8x40 VA	2.000	ST			(VA)	
16	2.639-561.0	Kit additionnel roues de protection suce	1.000	ST	0000000000	0000000000		
17	7.311-422.0	Écrou carré à 6 pans M 6-1.4305 ISO 105	1.000	ST	0000000000	0000000000		
18	7.312-026.0	Rondelle 6 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000		
19	5.044-304.0	Support galet de roulement	2.000	ST	0000000000	0000000000		
20	7.312-052.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7089	2.000	ST	0000000000	0000000000		
21	7.303-037.0	Vis M5x10 -St-P2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000		
22	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST	0000000000	0000000000		
23	5.105-245.0	Essieu	1.000	ST	0000000000	0000000000		
24	7.304-550.0	Vis hexagonale M 6x45-A4-70 ISO 4017	2.000	ST				
25	6.321-239.0	Poignee-etoile VA Ø50x43	2.000	ST				CONSTRUCTION EN ACIER SPECIAL
26	5.094-231.0	Douille suceur in VA	2.000	ST				CONSTRUCTION EN ACIER SPECIAL
27	5.515-267.0	Rouleau de renvoi	2.000	ST				
28	6.273-015.0	Jeu de lèvres de caoutchouc derrière rés	1.000	ST			(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE

16 Kit additionnel roues de protection suce (2.639-561.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	0.082-417.0	Liste de pièce de rechange roues de prot	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 26395610						


1 Liste de pièce de rechange roues de prot (0.082-417.0)

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
10	Roues de protection	1.000	ST	0000000000	0000000000



10 Roues de protection

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
2	5.044-304.0	Support galet de roulement	2.000	ST	0000000000	0000000000
3	7.312-026.0	Rondelle 6 -A2 ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.311-422.0	Écrou carré à 6 pans M 6-1.4305 ISO 105	2.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST	0000000000	0000000000
6	5.105-320.0	Essieu	2.000	ST	0000000000	0000000000
7	7.306-199.0	Vis M 6x50-A2-70 (IN6RD)	2.000	ST	0000000000	0000000000
8	7.303-037.0	Vis M5x10 -St-P2R (In6Rd)	4.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.312-058.0	Rondelle 5 -A2 ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000




133 Suceur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.273-296.0	Jeu de lèvres de caoutchouc für struktur	1.000	ST	(1210mm)	FERMER, RESISTANT A L'HUILE
1	6.273-210.0	Jeu de lèvres de caoutchouc (Oelfest) 1	1.000	ZSA	(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE
1	6.273-295.0	Jeu de lèvres de caoutchouc für struktur	1.000	ST	(1440mm)	FERMER, RESISTANT A L'HUILE
1	6.273-252.0	Jeu de lèvres de caoutchouc	1.000	ST	(1210mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
1	6.273-216.0	Jeu de lèvres de caoutchouc sans trace r	1.000	ZSA	(1440mm)	ANTIBANDE, RESISTANT A L'HUILE
2	4.777-415.0	Suceur cintré 1400mm	1.000	ST	(1440mm)	
2	4.777-414.0	Suceur cintré 1160mm	1.000	ST	(1210mm)	
4	2.885-294.0	Bout gauche / droite kit de pièces de re	1.000	ST		
5	5.033-601.0	Tubulure d'aspiration	1.000	ST		
6	7.306-142.0	Vis a tete cylindrique M 8x25-A4-70 ISO	2.000	ST		
7	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	2.000	ST		
8	4.777-405.0	Suceur droit 1420mm	1.000	ST	(1440mm)	
8	4.777-404.0	Suceur droit 1180mm	1.000	ST	(1210mm)	
9	5.100-559.0	Suceur tôle de réception	1.000	ST		
12	5.305-296.0	Vis a oreilles M8x40 VA	2.000	ST		
13	5.112-810.0	Douille VA	2.000	ST		
14	5.007-217.0	Tole	2.000	ST		
15	6.321-239.0	Poignee-etoile VA Ø50x43	2.000	ST		
16	5.094-231.0	Douille suceur in VA	2.000	ST		
17	5.515-346.0	Rouleau de renvoi suceur D120	2.000	ST		
18	5.128-339.0	Poids supplémentaire suceur	1.000	ST		
19	4.035-339.0	Rouleau suceur	2.000	ST		
19	2.640-023.0	Kit additionnel rouleaux suceur	1.000	ST		
20	5.304-098.0	Boulon	2.000	ST		
21	7.311-431.0	Écrou carré à 6 pans M 5-1.4305 ISO 105	2.000	ST		
22	6.321-240.0	Poignee-etoile avec inscription VA Ø50x4	2.000	ST		
23	5.332-504.0	Ressort a pression	2.000	ST		


133 Suceur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Remarque	Texte de la note de bas de page
24	5.100-560.0	Poids supplémentaire suceur 300 g	2.000	ST		
25	7.306-185.0	Vis M5x 35-A2-70 (IN6RD)	2.000	ST		
26	7.343-303.0	Anneau de sureté 8-A2 DIN 6799	2.000	ST		
27	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST		
28	6.273-015.0	Jeu de lèvres de caoutchouc derrière rés	1.000	ST	(1440mm)	RESISTANT A L'HUILE




19 Kit additionnel rouleaux suceur (2.640-023.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
10	5.101-139.0	Galet de roulement support poids	2.000	ST
20	6.435-401.0	Roue D54	2.000	ST
30	5.317-781.0	Boulon galet de roulement	2.000	ST
40	7.343-303.0	Anneau de sureté 8-A2 DIN 6799	2.000	ST
90	6.321-240.0	Poignee-etoile avec inscription VA Ø50x4	2.000	ST
100	5.332-504.0	Ressort a pression	2.000	ST



19 Rouleau suceur (4.035-339.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
10	5.101-139.0	Galet de roulement support poids	1.000	ST
20	6.435-401.0	Roue D54	1.000	ST
30	5.317-781.0	Boulon galet de roulement	1.000	ST
40	7.343-303.0	Anneau de sureté 8-A2 DIN 6799	1.000	ST
90	6.321-240.0	Poignee-etoile avec inscription VA Ø50x4	1.000	ST
100	5.332-504.0	Ressort a pression	1.000	ST



134 Flexible d'aspiration


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
0	4.444-015.0	Flexible d'aspiration accessoires	1.000	ST	0000000000	0000000000
1	5.453-055.0	Manche d'accouplement	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	6.902-031.0	Anneau fraisé DN32	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.902-030.0	Manchon NW35	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.906-240.0	SUCEUR pour FENTE DN 3	1.000	ST	0000000000	0000000000

Flexible d'aspiration accessoires (4.444-015.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	5.453-055.0	Manche d'accouplement	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.902-031.0	Anneau fraisé DN32	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.902-030.0	Manchon NW35	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.906-240.0	SUCEUR pour FENTE DN 3	1.000	ST	0000000000	0000000000

140 Unité de balayage

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
141	Pièces détachées	1.000	ST	0000000000	0000000000	
142	Capot	1.000	ST	0000000000	0000000000	
143	Ventilateur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
144	Boîtier du filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
145	Boîtier du filtre	1.000	ST			VERSION 2
146	Bac à déchets	1.000	ST	0000000000	0000000000	
147	Tambour	1.000	ST	0000000000	0000000000	
148	Gaine câble	1.000	ST	0000000000	0000000000	
149	Balai latéral	1.000	ST	0000000000	0000000000	



141 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	5.481-363.0	Levier parallélogramme	4.000	ST	0000000000	0000000000	
2	7.311-213.0	Écrou carré à 6 pans M16 -04-A2E ISO 40	4.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.304-502.0	Vis hexagonale M16x40-A2-70 ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.312-057.0	Rondelle 16 -A2 ISO 7090	8.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.401-275.0	Tete articulée M16	4.000	ST	0000000000	0000000000	
6	7.304-069.0	Vis hexagonale M12x40-A2-70 ISO 4017	2.000	ST			
7	7.311-007.0	Écrou carré à 6 pans M16-LH-8-A2E ISO 4	4.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.401-276.0	Tete articulée M16-LH	4.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.306-075.0	Vis a tete cylindrique M 8x 40-8.8-A2E	4.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	4.000	ST	0000000000	0000000000	
11	7.304-521.0	Vis hexagonale M 6x16-A4-70 ISO 4017	8.000	ST	0000000000	0000000000	
13	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	6.000	ST	0000000000	0000000000	
14	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST	0000000000	0000000000	
15	5.190-216.0	Baguette page	2.000	ST	0000000000	0000000000	
16	5.190-215.0	Baguette page derrière	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	5.365-250.0	Levre de caoutchouc page	2.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.303-139.0	Boulon a tete bombée M6x20 -A2 DIN 603	6.000	ST	0000000000	0000000000	
20	5.017-806.0	Plaque de friction	2.000	ST	0000000000	0000000000	
21	5.394-648.0	Jupe GSK	1.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.515-096.0	Rouleau	6.000	ST	0000000000	0000000000	
23	7.343-047.0	Disque de sécurité 10-FST-A2E DIN 6799	4.000	ST	0000000000	0000000000	
24	5.317-103.0	Boulon	2.000	ST	0000000000	0000000000	
25	5.515-268.0	Rouleau de renvoi VKE	2.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
26	4.515-304.0	Roue pivotante seulement pour remplaceme	2.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1

141 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
27	5.008-275.0	Tole jupe réservoir à poudre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
28	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	6.000	ST	0000000000	0000000000	
30	5.363-527.0	Joint boîtier du filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
31	4.040-416.0	Semallé	1.000	ST	0000000000	0000000000	
32	5.058-791.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000	
33	5.112-676.0	Douille GSK	10.000	ST	0000000000	0000000000	
34	7.304-509.0	Vis hexagonale M 6x25-A4-70 ISO 4017	6.000	ST	0000000000	0000000000	
35	7.312-292.0	Rondelle 6 -A2 ISO 7093-1	8.000	ST	0000000000	0000000000	
36	7.311-425.0	Écrou carré à 6 pans M6 -04-A2E ISO 105	8.000	ST	0000000000	0000000000	
37	7.312-066.0	Rondelle 10 -A2 ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
38	5.059-973.0	Tole droite GSK	1.000	ST	0000000000	0000000000	
39	5.008-262.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000	
40	5.008-261.0	Baguette	1.000	ST	0000000000	0000000000	
41	7.304-549.0	Vis hexagonale M 6x30-A4-70 ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000	
42	6.330-421.0	Ressort de traction	2.000	ST	0000000000	0000000000	
43	6.431-248.0	Cable sous gaine	1.000	ST	0000000000	0000000000	
44	6.682-747.0	Platine de commande module de levage	1.000	ST	0000000000	0000000000	
45	6.683-174.0	Platine de commande Cleanmodul	1.000	ST	0000000000	0000000000	
46	5.365-249.0	Levre de caoutchouc derriere	1.000	ST			
47	5.190-055.0	Baguette	1.000	ST			
48	7.312-287.0	Rondelle 12-200HV-A2E ISO7093-1	4.000	ST			VERSION 1
49	7.312-047.0	Rondelle en eventail A13-1.4310 DIN 679	2.000	ST			VERSION 1
50	7.304-256.0	Vis hexagonale M16x45-A4-70 ISO 4017	6.000	ST			
51	4.044-108.0	Roue pivotante complet VKH nur für Ersat	2.000	ST			VERSION 2
52	6.484-316.0	Roue avec douille	2.000	ST			VERSION 2

141 Pièces détachées

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
53	7.312-290.0	Rondelle 10-A2 ISO 7093-1	4.000	ST			VERSION 2
54	7.306-807.0	Vis a tete cylindrique M10x85-8.8-A3E I	2.000	ST			VERSION 2
55	7.311-511.0	Écrou carré à 6 pans M10-8-A2E ISO 7040	2.000	ST			VERSION 2
56	7.306-043.0	Vis a tete cylindrique M8x30 -8.8-A2E I	8.000	ST			VERSION 3
57	6.435-804.0	Roue pivotante amorti roue D 125mm	2.000	ST			VERSION 3
58	7.311-514.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 7040	8.000	ST			VERSION 3
59	7.304-436.0	Vis hexagonale M12x45-8.8-A3E ISO 4017	2.000	ST			
60	5.008-622.0	Tole carrossage droite	1.000	ST			
61	5.008-621.0	Tole carrossage gauche	1.000	ST			

51 Roue pivotante complet VKH nur für Ersat (4.044-108.0)


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.484-316.0	Roue avec douille	1.000	ST
1	6.484-316.0	Roue avec douille	1.000	ST
2	7.312-290.0	Rondelle 10-A2 ISO 7093-1	2.000	ST
2	7.312-290.0	Rondelle 10-A2 ISO 7093-1	2.000	ST
3	7.306-807.0	Vis a tete cylindrique M10x85-8.8-A3E I	1.000	ST
3	7.306-807.0	Vis a tete cylindrique M10x85-8.8-A3E I	1.000	ST
4	7.304-069.0	Vis hexagonale M12x40-A2-70 ISO 4017	1.000	ST
4	7.304-069.0	Vis hexagonale M12x40-A2-70 ISO 4017	1.000	ST
5	7.311-511.0	Écrou carré à 6 pans M10-8-A2E ISO 7040	1.000	ST
5	7.311-511.0	Écrou carré à 6 pans M10-8-A2E ISO 7040	1.000	ST
7	6.869-072.0	Colle de métal	1.000	ZST
7	6.869-072.0	Colle de métal	1.000	ZST

142 Capot

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	5.069-309.0	Capot unité de pré-balayage ouverture	1.000	ST			VERSION 2	GRIS
1	5.069-134.0	Capot VKE	1.000	ST			VERSION 1	JAUNE
1	5.069-308.0	Capot unité de pré-balayage B 250 R I	1.000	ST			VERSION 1	GRIS
1	5.069-247.0	Capot avec ouverture	1.000	ST			VERSION 2	JAUNE
2	5.501-022.0	Charniere	2.000	ST	0000000000	0000000000		
3	7.306-089.0	Vis M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	8.000	ST	0000000000	0000000000		
4	7.306-047.0	Vis a tete cylindrique M8x60 -8.8-A2E I	1.000	ST				
5	7.306-090.0	Vis M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	2.000	ST				
6	7.304-504.0	Vis hexagonale M8x50-A2-70 ISO 4017	1.000	ST				
7	7.312-268.0	Rondelle 8 -A2 ISO 7094	1.000	ST				
8	7.311-514.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 7040	1.000	ST				
9	5.503-017.0	Crochet de fermeture	1.000	ST				
10	7.311-068.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A2-70 ISO 4032	2.000	ST				
11	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	2.000	ST				
12	5.009-728.0	Tole disp. d'accrochage	1.000	ST				
13	5.391-945.0	Étiquette serrure VKH	1.000	ST				
14	7.306-077.0	Vis M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	4.000	ST				
15	7.312-002.0	Rondelle 5-200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST				
16	7.311-002.0	Écrou carré à 6 pans M5 -8-A2E ISO 4032	4.000	ST				

142 Capot

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
17	6.389-507.0	Collier de serrage 20- 32	4.000	ST				
18	6.391-719.0	Tuyau flexible	1.000	ST				
19	6.391-576.0	Tuyau flexible	1.000	ST				
20	4.007-066.0	Tole filtre à air support	1.000	ST				




143 Ventilateur

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	6.961-164.0	Boitier	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	7.303-030.0	Vis M4x8 -St-P2R (In6Rd)	8.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.389-507.0	Collier de serrage 20- 32	1.000	ST		
4	6.484-326.0	Roue du ventilateur D=222mm	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.311-425.0	Écrou carré à 6 pans M6 -04-A2E ISO 105	2.000	ST	0000000000	0000000000
6	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000
7	4.570-010.0	Bague complet	1.000	ST		
8	5.112-651.0	Douille entrainement ventilateur	1.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.401-105.0	Roulement a bille 6003-2RS Wälzl.St DIN	2.000	ST	0000000000	0000000000
10	7.303-047.0	Vis M6x16 -St-R3R (In6Rd)	5.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.122-189.0	Bride fonte	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	5.100-383.0	Arbre	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	7.318-070.0	Ressort d'ajustage 5x5x20-C45R DIN 6885	1.000	ST	0000000000	0000000000
14	7.318-002.0	Ressort d'ajustage 5x5x16 -C45R DIN 688	1.000	ST	0000000000	0000000000
15	6.613-286.0	Moteur à courant continu à collecteurs	1.000	ST	0000000000	0000000000
16	6.610-239.0	Jeu de brosses de charbon ATAS	1.000	ST	0000000000	0000000000
17	7.318-065.0	Ressort d'ajustage 5x5x14-C45R DIN 6885	1.000	ST	0000000000	0000000000
18	7.305-013.0	Vis a tete conique M8x20-8.8-A2R ISO106	4.000	ST	0000000000	0000000000
19	5.625-418.0	Poulie	1.000	ST	0000000000	0000000000
20	6.348-002.0	Courroie ronde D10, 695mm	1.000	ST	0000000000	0000000000
21	7.312-276.0	Rondelle 6 -200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST	0000000000	0000000000
22	7.304-536.0	Vis hexagonale M 6x20-A4-70 ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000
23	5.625-311.0	Poulie	1.000	ST	0000000000	0000000000
24	7.343-006.0	Anneau de sureté 17x1-St-ph DIN 471	1.000	ST	0000000000	0000000000
25	7.312-287.0	Rondelle 12-200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST	0000000000	0000000000
26	7.311-429.0	Écrou carré à 6 pans M12-04-A2E ISO 1051	1.000	ST	0000000000	0000000000
27	7.306-092.0	Vis M6x20-ST- 8.8-R3R (IN6RD)	1.000	ST		
28	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST		

15 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-286.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
999	6.610-239.0	Jeu de brosses de charbon ATAS	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 66130040						



144 Boîtier du filtre


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
2	5.122-376.0	Bride	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.303-031.0	Vis M8x16-ST-A2R DIN 7500-1	6.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.303-134.0	Vis M6x12-ST-A2E DIN 7500-1	2.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.401-363.0	Rolement rainuré à billes	1.000	ST			
6	5.474-017.0	Entraîneur	1.000	ST			
7	7.343-003.0	Anneau de sureté 12x1-Rf-St DIN 471	2.000	ST			
8	5.363-526.0	Joint bride filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	4.414-010.0	Element de filtre avec cache seulement p	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.318-204.0	Clavette 3x3,7-C45R DIN 6888	1.000	ST			
11	5.031-739.0	Entraîneur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.105-342.0	Essieu	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	5.332-475.0	Ressort cylindrique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	6.403-047.0	Palier glisseur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.390-584.0	Tuyau flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000	
17	7.312-002.0	Rondelle 5-200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
18	5.108-197.0	Tourillon de verrouillage long	2.000	ST	0000000000	0000000000	
19	6.613-048.0	Électroréducteur 24V	1.000	ST	0000000000	0000000000	
21	6.330-149.0	Ressort	2.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.049-695.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000	
23	7.306-089.0	Vis M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
24	6.322-021.0	Volant	1.000	ST	0000000000	0000000000	
26	5.070-698.0	Boitier filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
27	5.110-792.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000	
28	5.047-736.0	Tole	2.000	ST	0000000000	0000000000	
29	7.303-095.0	Vis 4x 12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	12.000	ST	0000000000	0000000000	
30	5.031-344.0	Étayer	2.000	ST	0000000000	0000000000	
32	7.306-092.0	Vis M6x20-ST- 8.8-R3R (IN6RD)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
33	6.363-056.0	Joint	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
34	4.063-663.0	Couvercle complet	1.000	ST	0000000000	0000000000	

144 Boîtier du filtre

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
35	6.343-132.0	Disque de sécurité 8	1.000	ST	0000000000	0000000000	
36	6.286-501.0	Bande adhésive PE-Schaum 12mm x 10m	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
37	7.312-008.0	Rondelle 12-200HV-A3E ISO 7090	1.000	ST			
38	6.641-355.0	Raccord de cables PG9	1.000	ST			
39	6.432-207.0	Chaîne zingué 32/12/3	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
40	7.306-090.0	Vis M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	3.000	ST			

9 Element de filtre avec cache seulement p (4.414-010.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.414-576.0	Element de filtre complet	1.000	ST
2	6.368-318.0	Évent	2.000	ST



145 Boîtier du filtre

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
2	5.122-376.0	Bride	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.303-031.0	Vis M8x16-ST-A2R DIN 7500-1	6.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.303-134.0	Vis M6x12-ST-A2E DIN 7500-1	2.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.401-363.0	Rolement rainuré à billes	1.000	ST			
6	5.474-017.0	Entraîneur	1.000	ST			
7	7.343-003.0	Anneau de sureté 12x1-Rf-St DIN 471	2.000	ST			
8	5.363-526.0	Joint bride filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	4.414-010.0	Element de filtre avec cache seulement p	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.318-204.0	Clavette 3x3,7-C45R DIN 6888	1.000	ST			
11	5.031-739.0	Entraîneur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.105-342.0	Essieu	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	5.332-475.0	Ressort cylindrique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	6.403-047.0	Palier glisseur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.390-584.0	Tuyau flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000	
16	4.063-851.0	Couvercle avec bourrage	1.000	ST			
17	7.312-277.0	Rondelle 8-200HV-A2E ISO7093-1	2.000	ST			
18	6.310-128.0	Ecrou a oreilles M 8	2.000	ST			
19	6.613-048.0	Électroréducteur 24V	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	5.009-779.0	Angle tole	1.000	ST			
21	5.330-002.0	Eclisse	2.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.049-695.0	Tole	1.000	ST	0000000000	0000000000	
23	7.306-089.0	Vis M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000	
24	6.322-021.0	Volant	1.000	ST	0000000000	0000000000	
26	5.070-698.0	Boitier filtre	1.000	ST			
27	5.110-792.0	Douille	2.000	ST	0000000000	0000000000	
28	5.047-736.0	Tole	2.000	ST	0000000000	0000000000	
29	7.303-095.0	Vis 4x 12-ST-10.9-R2R (IN6RD)	12.000	ST	0000000000	0000000000	
30	5.031-344.0	Étayer	2.000	ST	0000000000	0000000000	
31	6.321-123.0	Poignee-etoile M 6X10	2.000	ST			
32	5.673-141.0	Joint boîtier du filtre	1.000	ST			

145 Boîtier du filtre


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
33	6.363-056.0	Joint	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
34	7.304-810.0	Vis hexagonale M 8x45-A4-70 ISO 4017	2.000	ST			
35	6.343-132.0	Disque de sécurité 8	1.000	ST	0000000000	0000000000	
36	6.286-501.0	Bande adhésive PE-Schaum 12mm x 10m	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
37	7.312-008.0	Rondelle 12-200HV-A3E ISO 7090	1.000	ST			
38	6.648-344.0	Raccord de cables fris M20X1,5	1.000	ST			
39	6.432-207.0	Chaîne zingué 32/12/3	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
40	7.306-090.0	Vis M6x16 -8.8-R3R (In6Rd)	3.000	ST			
41	7.311-030.0	Écrou carré à 6 pans M12-A2-70 ISO 7040	2.000	ST			
42	7.311-027.0	Écrou carré à 6 pans M 8-A4-70 ISO 7042	2.000	ST			

9 Element de filtre avec cache seulement p (4.414-010.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.414-576.0	Element de filtre complet	1.000	ST
2	6.368-318.0	Évent	2.000	ST

146 Bac à déchets

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	5.070-662.0	Bac à déchets droite VKE	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	5.070-663.0	Bac à déchets gauche VKE	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	5.008-290.0	Tole suspension haut	2.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	60.000	ST	0000000000	0000000000
5	5.515-068.0	Roue	8.000	ST	0000000000	0000000000
6	5.316-404.0	Boulon	8.000	ST	0000000000	0000000000
7	5.007-068.0	Tole	2.000	ST	0000000000	0000000000
8	6.330-149.0	Ressort	2.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.315-007.0	Rivet aveugle 3,2x10 -A1/A2 ISO 15983	4.000	ST	0000000000	0000000000
10	5.044-762.0	Tole suspension	2.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.108-198.0	Tourillon de verrouillage court	2.000	ST	0000000000	0000000000
12	5.008-861.0	Tole	2.000	ST	0000000000	0000000000
13	5.008-862.0	Tole	2.000	ST	0000000000	0000000000



147 Tambour


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
1	6.613-286.0	Moteur à courant continu à collecteurs	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	6.610-239.0	Jeu de brosses de charbon ATAS	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.318-065.0	Ressort d'ajustage 5x5x14-C45R DIN 6885	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.305-013.0	Vis a tete conique M8x20-8.8-A2R ISO106	4.000	ST	0000000000	0000000000	
5	5.008-442.0	Tole clapet tambour	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	7.343-017.0	Anneau de sureté 35x1,5-FST-PHR DIN 472	2.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.401-022.0	Roulement a bille 16003-2RS-WST PREISW.	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	5.625-409.0	Poulie 47,5	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.343-045.0	Disque de sécurité 24-FST-A2E DIN 6799	5.000	ST			
10	6.348-462.0	Courroie 4PJ 813	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.625-407.0	Poulie	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	7.312-276.0	Rondelle 6 -200HV-A2E ISO7093-1	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	7.304-536.0	Vis hexagonale M 6x20-A4-70 ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	5.062-183.0	Tole coulisse gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	7.401-105.0	Roulement a bille 6003-2RS Wälzl.St DIN	10.000	ST	0000000000	0000000000	
16	7.303-047.0	Vis M6x16 -St-R3R (In6Rd)	12.000	ST	0000000000	0000000000	
17	5.122-189.0	Bride fonte	4.000	ST	0000000000	0000000000	
18	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	1.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.304-395.0	Vis hexagonale M8x16-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	7.343-006.0	Anneau de sureté 17x1-St-ph DIN 471	1.000	ST	0000000000	0000000000	
21	6.330-133.0	Ressort de traction	1.000	ST	0000000000	0000000000	d=2mm
22	5.317-069.0	Douille	1.000	ST	0000000000	0000000000	
23	5.625-408.0	Poulie 137.5	1.000	ST	0000000000	0000000000	
24	7.343-045.0	Disque de sécurité 24-FST-A2E	2.000	ST	0000000000	0000000000	

147 Tambour

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
		DIN 6799					
25	7.312-025.0	Rondelle 27-200HV-A3E ISO7090	2.000	ST	0000000000	0000000000	
26	7.318-084.0	Ressort d'ajustage 5x5x12 -C45R DIN 688	1.000	ST	0000000000	0000000000	
27	5.474-034.0	Entraîneur	1.000	ST	0000000000	0000000000	
28	6.906-375.0	Tambour	1.000	ST	0000000000	0000000000	
29	5.474-032.0	Entraîneur tambour	1.000	ST	0000000000	0000000000	
30	5.058-075.0	Tole coulisse droite	1.000	ST	0000000000	0000000000	
31	7.304-397.0	Vis hexagonale M8x20-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000	
32	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	1.000	ST	0000000000	0000000000	
33	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000	
34	4.332-007.0	Ressort	2.000	ST			
35	5.317-121.0	Boulon	2.000	ST			
36	7.311-008.0	Écrou carré à 6 pans M12-8-A3E ISO 4032	4.000	ST			
37	6.389-507.0	Collier de serrage 20- 32	1.000	ST			
38	4.570-010.0	Bague complet	1.000	ST			
39	7.306-092.0	Vis M6x20-ST- 8.8-R3R (IN6RD)	1.000	ST			
40	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	1.000	ST			
41	4.040-041.0	Tole complet	1.000	ST			

1 Moteur à courant continu à collecteurs (6.613-286.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
999	6.610-239.0	Jeu de brosses de charbon ATAS	1.000	ST	0000000000	0000000000
Texte du poste2: 66130040						



148 Gaine câble


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	6.613-354.0	Moteur de levage unité de pré-balayage 2	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	7.304-426.0	Vis hexagonale M10x45-8.8-A3E ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.312-066.0	Rondelle 10 -A2 ISO 7090	3.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.311-511.0	Écrou carré à 6 pans M10-8-A2E ISO 7040	2.000	ST	0000000000	0000000000	
5	7.305-055.0	Vis a tete conique M6x30-A2-70 (IN6RD)	2.000	ST			
6	5.006-923.0	Plaque de friction VKE	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.306-151.0	Vis a tete cylindrique M8x65 -8.8-A2E I	1.000	ST			
8	4.435-002.0	Poulie de renvoi complet	1.000	ST			VERSION 2
8	4.435-001.0	Poulie de renvoi complet pièce de rechan	1.000	ST			VERSION 1
9	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	1.000	ST			
10	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	2.000	ST			
11	4.515-353.0	Kit cable sous gaine droite BR/BD 100/25	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	4.515-354.0	Kit cable sous gaine gauche BR/BD 100/25	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.431-247.0	Cable sous gaine	1.000	ST	0000000000	0000000000	VERSION 1
14	6.413-393.0	Ressort de traction	1.000	ST			
15	6.432-143.0	Maillon nickelle E-06B-1 DIN 8187	2.000	ST			VERSION 2
16	6.432-283.0	Chaine a rouleaux BR/BD 100/250 VKH	1.000	ST			VERSION 2
17	2.642-658.0	Kit transformation unité de pré-balayage	1.000	ST			

11 Kit cable sous gaine droite BR/BD 100/25 (4.515-353.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.431-249.0	Cable sous gaine tambour droite	1.000	ST
51	6.376-020.0	Étiquette 65X55 MM	1.000	ZST

12 Kit cable sous gaine gauche BR/BD 100/25 (4.515-354.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.431-250.0	Cable sous gaine tambour gauche	1.000	ST
51	6.376-020.0	Étiquette 65X55 MM	1.000	ZST




149 Balai latéral

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	4.034-144.0	Etrier balai latéral VKE 120	1.000	ST			
1	4.070-516.0	Etrier balai latéral VKE 100	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	5.044-722.0	Support balai latéral	2.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.454-140.0	Électroréducteur balai latéral gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	7.306-268.0	Vis M6x70 -8.8-R3R (In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.905-986.0	Balai latéral	2.000	ST	0000000000	0000000000	
8	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	6.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	2.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.312-017.0	Rondelle 8-A2 ISO 7089	8.000	ST	0000000000	0000000000	
11	7.304-096.0	Vis hexagonale M8x60-8.8-A2E ISO 4014	2.000	ST	0000000000	0000000000	
12	6.454-166.0	Électroréducteur balai latéral gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	7.318-002.0	Ressort d'ajustage 5x5x16 -C45R DIN 688	2.000	ST	0000000000	0000000000	
14	5.120-343.0	Moyeu de roue	2.000	ST	0000000000	0000000000	
15	7.306-031.0	Vis M 6x16-A2-70 DIN 7984	8.000	ST	0000000000	0000000000	
16	7.312-260.0	Rondelle 6 -100HV-A3E ISO 7094	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	6.368-399.0	Capot de protection	2.000	ST	0000000000	0000000000	
18	6.647-365.0	Passe-cable	2.000	ST			
19	6.432-207.0	Chaîne zingué 32/12/3	1.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
20	7.304-399.0	Vis hexagonale M 8x25-8.8-A2E ISO 4017	3.000	ST			
21	7.312-277.0	Rondelle 8-200HV-A2E ISO7093-1	2.000	ST			
22	5.001-987.0	Tole fixation fuer Kette	1.000	ST			

150 Kit additionnel

POS	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
151	Kit additionnel recyclage	1.000	ST	0000000000	0000000000
152	Kit additionnel éclairage de travail	1.000	ST	0000000000	0000000000
153	Kit additionnel abri	1.000	ST	0000000000	0000000000
154	Kit additionnel gyrophare	1.000	ST	0000000000	0000000000
155	Kit additionnel balai latéral	1.000	ST	0000000000	0000000000
156	Kit additionnel detergent dosage	1.000	ST	0000000000	0000000000
157	Kit additionnel buse de sol	1.000	ST		
158	Kit additionnel buse	1.000	ST		
159	Kit additionnel aspiration vaporisée	1.000	ST		




151 Kit additionnel recyclage

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
0	2.640-884.0	Kit additionnel recyclage	1.000	ST	0000000000	0000000000
1	6.414-610.0	Filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	5.443-468.0	Raccord de flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.362-413.0	Baque d'etancheite 20,0 X 4,0-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.311-155.0	Écrou carré à 6 pans M22x1,5 -Cu2 DIN 9	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.388-542.0	Collier de serrage 16-27x9	3.000	ST	0000000000	0000000000
6	5.443-481.0	Douille angulaire	3.000	ST	0000000000	0000000000
7	6.412-288.0	Robinet a trois voies	1.000	ST	0000000000	0000000000
8	7.304-394.0	Vis hexagonale M8x12 -8.8-A2E ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
10	5.383-819.0	Plaque RECYCLING	1.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.383-229.0	Plaque	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	6.321-080.0	Poignee D35	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	7.312-065.0	Rondelle 22-A2 ISO 7090	1.000	ST	0000000000	0000000000

Kit additionnel recyclage (2.640-884.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
2	7.304-394.0	Vis hexagonale M8x12 -8.8-A2E ISO 4017	2.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.321-080.0	Poignee D35	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
8	6.390-324.0	Tuyau flexible DN15	2.000	M	0000000000	0000000000
9	6.388-542.0	Collier de serrage 16-27x9	6.000	ST	0000000000	0000000000
10	6.414-610.0	Filtre	1.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.443-468.0	Raccord de flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	6.362-413.0	Baque d'etancheite 20,0 X 4,0-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	7.311-155.0	Écrou carré à 6 pans M22x1,5 -Cu2 DIN 9	1.000	ST	0000000000	0000000000
14	5.383-229.0	Plaque	1.000	ST	0000000000	0000000000
15	5.383-819.0	Plaque RECYCLING	1.000	ST	0000000000	0000000000




152 Kit additionnel éclairage de travail

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque
0	2.640-887.0	Kit additionnel éclairage de travail	1.000	ST	0000000000	0000000000	
1	6.651-625.0	Phare	2.000	ST			24V
1	6.651-582.0	Phare	2.000	ST	0000000000	0000000000	12V
2	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	4.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.303-318.0	Vis 3,5x12-10.9-R2R (IN6RD)	8.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.316-024.0	Boulon d'ecartement	8.000	ST	0000000000	0000000000	
7	7.312-234.0	Rondelle en éventail A3,2 -FSt-A3E DIN6	10.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.641-464.0	Ligature	7.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.632-368.0	Interrupteur bipolaire lampe de travail	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	6.651-024.0	Moyen d'éclairage 24V 70W H3	2.000	ST			
11	6.651-025.0	Moyen d'éclairage 24V H3	2.000	ST			


Kit additionnel éclairage de travail (2.640-887.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	6.651-625.0	Phare	2.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.311-003.0	Écrou carré à 6 pans M6 -8-A2E ISO 4032	4.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000
6	7.303-104.0	Vis 5x16 -A2-70 (IN6RD)	8.000	ST	0000000000	0000000000
30	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000
31	6.316-024.0	Boulon d'ecartement	8.000	ST	0000000000	0000000000
32	7.312-234.0	Rondelle en éventail A3,2 -FSt-A3E DIN6	10.000	ST	0000000000	0000000000
33	6.641-464.0	Ligature	7.000	ST	0000000000	0000000000
36	6.632-484.0	Interrupteur bipolaire lampe de travail	1.000	ST	0000000000	0000000000
37	4.822-372.0	Faisceau de câbles lampe de travail	1.000	ST	0000000000	0000000000




153 Kit additionnel abri

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
0	2.640-897.0	Kit additionnel abri	1.000	ST	0000000000	0000000000
1	4.058-595.0	Gyrophare 12/24V	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	6.651-387.0	Tube enfichable	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.651-295.0	Lampe halogène 24V70W	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.641-641.0	Entree de cable D32	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	6.647-365.0	Passe-cable	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	6.648-344.0	Raccord de cables fris M20X1,5	1.000	ST	0000000000	0000000000
7	6.648-416.0	Contre-écrou noir M20	1.000	ST	0000000000	0000000000
8	7.304-806.0	Vis hexagonale M10x45-A4-70 ISO 4017	4.000	ST	0000000000	0000000000
9	7.312-066.0	Rondelle 10 -A2 ISO 7090	4.000	ST	0000000000	0000000000
10	7.312-302.0	Rondelle élastique B10-FST-A2E DIN 137	4.000	ST	0000000000	0000000000
11	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	6.316-024.0	Boulon d'ecartement	8.000	ST	0000000000	0000000000
13	7.312-234.0	Rondelle en eventail A3,2 -FSt-A3E DIN6	10.000	ST	0000000000	0000000000




154 Kit additionnel gyrophare

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
0	2.640-935.0	Kit additionnel gyrophare	1.000	ST	0000000000	0000000000		
1	6.651-683.0	Gyrophare	1.000	ST			24V/45W	VERSION 3
1	7.777-999.0	Constitution des stocks terminer	1.000	ST			24V/70W	VERSION 1
1	6.651-668.0	Gyrophare	1.000	ST	0000000000	0000000000	24V/35W	VERSION 2
2	6.651-387.0	Tube enfichable	1.000	ST	0000000000	0000000000		
3	6.651-684.0	Lamp	1.000	ST			24V/45W	VERSION 3
3	6.651-295.0	Lampe halogène 24V70W	1.000	ST	0000000000	0000000000	24V/70W	VERSION 1
3	6.651-669.0	Lamp 24V / 35W	1.000	ST			24V/35W	VERSION 2
4	6.648-344.0	Raccord de cables fris M20X1,5	1.000	ST	0000000000	0000000000		
5	6.648-416.0	Contre-écrou noir M20	1.000	ST	0000000000	0000000000		
6	6.632-369.0	Interrupteur bipolaire gyrophare	1.000	ST	0000000000	0000000000		
7	7.307-403.0	Vis sans tete M8x10 -CU2 ISO 4026	2.000	ST	0000000000	0000000000		
8	7.306-043.0	Vis a tete cylindrique M8x30 -8.8-A2E I	8.000	ST	0000000000	0000000000		
9	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	8.000	ST	0000000000	0000000000		
10	7.312-234.0	Rondelle en eventail A3,2 -FSt-A3E DIN6	10.000	ST	0000000000	0000000000		
11	6.682-748.0	Platine de commande module d'accessoire	1.000	ST	0000000000	0000000000		
12	6.316-024.0	Boulon d'ecartement	8.000	ST	0000000000	0000000000		



1 Gyrophare (6.651-683.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
1	6.651-684.0	Lamp	1.000	ST




155 Kit additionnel balai latéral

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
1	6.905-986.0	Balai latéral	2.000	ST	0000000000	0000000000		
2	7.306-031.0	Vis M 6x16-A2-70 DIN 7984	8.000	ST	0000000000	0000000000		
3	5.120-343.0	Moyeu de roue	2.000	ST	0000000000	0000000000		
4	4.034-142.0	Etrier balai latéral	1.000	ST			BR 120/250 R	
4	4.034-127.0	Etrier balai latéral	1.000	ST	0000000000	0000000000		
5	6.454-166.0	Électroréducteur balai latéral gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
6	6.454-140.0	Électroréducteur balai latéral gauche	1.000	ST	0000000000	0000000000		
7	7.318-002.0	Ressort d'ajustage 5x5x16 -C45R DIN 688	2.000	ST	0000000000	0000000000		
8	7.306-268.0	Vis M6x70 -8.8-R3R (In6Rd)	6.000	ST	0000000000	0000000000		
9	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	6.000	ST	0000000000	0000000000		
10	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	7.000	ST	0000000000	0000000000		
11	5.044-722.0	Support balai latéral	2.000	ST	0000000000	0000000000		
12	7.312-260.0	Rondelle 6 -100HV-A3E ISO 7094	2.000	ST	0000000000	0000000000		
13	7.304-096.0	Vis hexagonale M8x60-8.8-A2E ISO 4014	2.000	ST	0000000000	0000000000		
14	7.311-427.0	Écrou carré à 6 pans M8 -04-A2E ISO 105	4.000	ST	0000000000	0000000000		
15	6.632-486.0	Interrupteur bipolaire prébalayer	1.000	ST				NOIR/JAUNE
15	6.632-388.0	Dispositif électronique de rupture bipol	1.000	ST	0000000000	0000000000		NOIR / BLANC
16	6.682-747.0	Platine de commande module de levage	1.000	ST	0000000000	0000000000		
17	6.316-135.0	Boulon à 6 pans L40,M3	4.000	ST	0000000000	0000000000		

155 Kit additionnel balai latéral

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Remarque	Texte de la note de bas de page
18	7.312-234.0	Rondelle en éventail A3,2 -FSt-A3E DIN6	4.000	ST	0000000000	0000000000		
19	6.613-334.0	Moteur de levage balai latéral BR 100 -	1.000	ST	0000000000	0000000000		
20	7.311-004.0	Écrou carré à 6 pans M8 -8-A3E ISO 4032	1.000	ST	0000000000	0000000000		
21	7.312-004.0	Rondelle 8 -200HV-A3E ISO 7090	1.000	ST	0000000000	0000000000		
22	7.304-504.0	Vis hexagonale M8x50-A2-70 ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000		
23	6.368-399.0	Capot de protection	2.000	ST				
24	7.306-094.0	Vis M6x25 -8.8-R3R (In6Rd)	1.000	ST	0000000000	0000000000		
25	6.431-160.0	Câble	1.000	ST	0000000000	0000000000		
26	6.431-151.0	Poulie D70	1.000	ST	0000000000	0000000000		
27	7.311-510.0	Écrou carré à 6 pans M 8-8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000		
28	7.304-404.0	Vis hexagonale M8x40-8.8-A2E ISO 4017	1.000	ST	0000000000	0000000000		
29	6.413-393.0	Ressort de traction	1.000	ST				
30	6.647-365.0	Passe-cable	2.000	ST	0000000000	0000000000		
31	7.303-259.0	Boulon à oeillet BM 8x40-4.6-A2E DIN 444	1.000	ST				




156 Kit additionnel detergent dosage

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
0	2.641-011.0	Kit additionnel dosage detergent	1.000	ST			
1	6.632-396.0	Lance d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	6.470-202.0	Pompe dosage chimie	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	7.306-077.0	Vis M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000	
4	7.312-002.0	Rondelle 5-200HV-A3E ISO 7090	3.000	ST	0000000000	0000000000	
5	7.311-421.0	Écrou carré à 6 pans M 5-04-A2E ISO 105	3.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
7	6.388-545.0	Collier de serrage	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.388-628.0	RACCORD HDS 75	1.000	ST			
10	6.389-889.0	Piece en T 15/8/15	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	7.304-415.0	Vis hexagonale M10x25-8.8-A3E ISO 4017	4.000	ST			
13	6.389-924.0	Collier de serrage	2.000	ST			
14	6.391-341.0	Tuyau flexible chimie DN 6	2.000	M			COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
15	6.429-038.3	Debitmetre	1.000	ST			
16	5.443-625.0	Tuyau flexible pompe dosage nur f. Ersat	1.000	ST			


Kit additionnel dosage detergent (2.641-011.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	4.039-131.0	Cuve détergent	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	6.632-396.0	Lance d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000
3	6.470-202.0	Pompe dosage chimie	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	7.306-077.0	Vis M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.312-002.0	Rondelle 5-200HV-A3E ISO 7090	3.000	ST	0000000000	0000000000
6	7.311-421.0	Écrou carré à 6 pans M 5-04-A2E ISO 105	3.000	ST	0000000000	0000000000
10	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	0.420	M	0000000000	0000000000
11	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	0.550	M	0000000000	0000000000
12	4.822-421.0	Faisceau de câbles interrupteur panneau	1.000	ST	0000000000	0000000000
15	6.388-545.0	Collier de serrage	5.000	ST	0000000000	0000000000
16	6.388-628.0	RACCORD HDS 75	1.000	ST	0000000000	0000000000
19	6.632-483.0	Interrupteur chimie	1.000	ST	0000000000	0000000000
20	6.648-029.0	Raccord de cable raccordement	1.000	ST	0000000000	0000000000
21	6.647-082.0	Protecteur de cable	1.000	ST	0000000000	0000000000
22	6.641-464.0	Ligature	5.000	ST	0000000000	0000000000



157 Kit additionnel buse de sol

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	4.130-121.0	Buse de sol	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	4.310-011.0	Écrou filetage gauche seulement pour rem	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	6.362-472.0	Baquet d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	4.000	ST	0000000000	0000000000	
5	5.127-021.0	Rallonge	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	5.029-275.0	Tuyau d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.362-727.0	Baquet d'etancheite 30,0 X 1,0-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.389-882.0	Collier de serrage 8,5-10,0	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	6.389-591.0	Tuyau flexible silicone 8x1	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
10	5.130-082.0	Buse	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	6.373-310.0	Collier d'attache	2.000	ST	0000000000	0000000000	
12	7.303-033.0	Vis M4x16-ST-A2R (KOMBI-IN6RD	2.000	ST	0000000000	0000000000	
13	4.025-197.0	Tuyau	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	6.903-163.0	Bande de brossage	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.903-062.0	Jeu des barres de caoutchouc	1.000	ST	0000000000	0000000000	
16	6.903-016.0	Galet de roulement	2.000	ST	0000000000	0000000000	
17	5.037-077.0	CROCHET ACCROCHAGE FIL ELECT.	1.000	ST	0000000000	0000000000	
18	7.306-209.0	Vis M 4X 20-A2-70 (In6Rd)	1.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.311-424.0	Écrou carré à 6 pans M4 -8-A2E ISO 7040	1.000	ST	0000000000	0000000000	




1 Buse de sol (4.130-121.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	4.025-197.0	Tuyau	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
2	5.029-275.0	Tuyau d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
3	5.127-021.0	Rallonge	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
4	5.130-082.0	Buse	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
6	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
8	7.303-032.0	Vis M4x12 -St-R2R (In6Rd)	2.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
9	6.362-472.0	Baque d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	4.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
10	6.362-727.0	Baque d'etancheite 30,0 X 1,0-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
11	6.373-310.0	Collier d'attache	2.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
12	6.389-882.0	Collier de serrage 8,5-10,0	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
13	6.389-591.0	Tuyau flexible silicone 8x1	0.235	M	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					
14	6.903-163.0	Bande de brossage	1.000	ST	0000000000	0000000000
	Texte du poste2: 41301210					


2 Écrou filetage gauche seulement pour rem (4.310-011.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité
2	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST
2	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST
2	5.310-103.0	ECROU LINKSGEWIND.	1.000	ST
2	5.310-103.0	ECROU LINKSGEWIND.	1.000	ST



158 Kit additionnel buse

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
1	4.321-101.0	Poignee complet	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	5.321-569.0	Poignee	1.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.362-498.0	Baque d'etancheite 6,75x1,78 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000	
4	4.443-019.0	Raccord de flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.388-216.0	TUYAU ASPIRATION DETERGENT GP	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
6	5.587-139.0	Corps de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.389-226.0	Collier de serrage	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.362-401.0	Baque d'etancheite 3,1 X 1,6	1.000	ST	0000000000	0000000000	
9	5.584-033.0	Boulon de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000	
10	5.481-157.0	Levier	1.000	ST	0000000000	0000000000	
11	5.584-034.0	Boulon de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.332-082.0	Ressort cylindrique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	6.362-402.0	Baque d'etancheite 11,0 X 1,3-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	5.030-670.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.362-761.0	Baque d'etancheite 4,0 X 1,2	2.000	ST	0000000000	0000000000	
16	7.343-201.0	Disque de sécurité 6-FST-PHR DIN 6799	1.000	ST	0000000000	0000000000	
17	6.362-472.0	Baque d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	6.000	ST	0000000000	0000000000	
18	4.127-009.0	Rallonge	1.000	ST	0000000000	0000000000	
19	7.303-152.0	Boulon a tete bombee M10x60-ST-A0P DIN	1.000	ST	0000000000	0000000000	
20	5.031-038.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000	
21	7.303-116.0	Vis 4x12-A2-70 (IN6RD)	3.000	ST	0000000000	0000000000	
22	5.028-201.0	Tuyau d'aspiration	1.000	ST	0000000000	0000000000	
23	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000	
24	4.310-010.0	Écrou filetage droit	1.000	ST	0000000000	0000000000	



1 Poignee complet (4.321-101.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
1	5.030-670.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000
2	5.031-038.0	Preforme	1.000	ST	0000000000	0000000000
4	4.127-009.0	Rallonge	1.000	ST	0000000000	0000000000
5	4.310-010.0	Écrou filetage droit	1.000	ST	0000000000	0000000000
6	5.321-569.0	Poignee	1.000	ST		
7	5.332-082.0	Ressort cylindrique	1.000	ST	0000000000	0000000000
8	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000
9	4.443-019.0	Raccord de flexible	1.000	ST	0000000000	0000000000
10	5.481-157.0	Levier	1.000	ST	0000000000	0000000000
11	5.584-033.0	Boulon de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000
12	5.584-034.0	Boulon de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000
13	5.587-139.0	Corps de soupape	1.000	ST	0000000000	0000000000
15	7.303-116.0	Vis 4x12-A2-70 (IN6RD)	4.000	ST		
16	6.362-401.0	Baque d'etancheite 3,1 X 1,6	1.000	ST	0000000000	0000000000
17	6.362-402.0	Baque d'etancheite 11,0 X 1,3-NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
18	6.362-761.0	Baque d'etancheite 4,0 X 1,2	2.000	ST	0000000000	0000000000
19	6.362-472.0	Baque d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	2.000	ST	0000000000	0000000000
20	6.362-498.0	Baque d'etancheite 6,75x1,78 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000
21	6.390-237.0	Tuyau flexible PU DN 6x1	1.000	ZST	0000000000	0000000000
22	6.390-257.0	Collier de serrage	2.000	ST	0000000000	0000000000
23	7.343-201.0	Disque de sécurité 6-FST-PHR DIN 6799	1.000	ST	0000000000	0000000000

4 Rallonge (4.127-009.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	6.362-761.0	Baque d'etancheite 4,0 X 1,2	2.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.362-472.0	Baque d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	2.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.343-201.0	Disque de sécurité 6-FST-PHR DIN 6799	1.000	ST	0000000000	0000000000

5 Écrou filetage droit (4.310-010.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
2	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000

9 Raccord de flexible (4.443-019.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	6.362-498.0	Baque d'etancheite 6,75x1,78 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000

4 Raccord de flexible (4.443-019.0)


POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	6.362-498.0	Baque d'etancheite 6,75x1,78 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000

18 Rallonge (4.127-009.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
3	6.362-761.0	Baque d'etancheite 4,0 X 1,2	2.000	ST	0000000000	0000000000
4	6.362-472.0	Baque d'etancheite 6,0 X 1,0-NBR 70	2.000	ST	0000000000	0000000000
5	7.343-201.0	Disque de sécurité 6-FST-PHR DIN 6799	1.000	ST	0000000000	0000000000


24 Écrou filetage droit (4.310-010.0)

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à
2	5.343-014.0	Anneau de sureté	1.000	ST	0000000000	0000000000



159 Kit additionnel aspiration vaporisée

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Numéro d'usine à partir de	Numéro d'usine jusqu'à	Texte de la note de bas de page
0	2.640-938.0	Kit additionnel aspiration vaporisée BR/	1.000	ST			
1	5.453-055.0	Manche d'accouplement	1.000	ST	0000000000	0000000000	
2	6.388-545.0	Collier de serrage	4.000	ST	0000000000	0000000000	
3	6.388-248.0	Tuyau flexible DN12,5	1.000	M	0000000000	0000000000	COMMANDE COMME MARCHANDISE AU METRE
4	6.389-257.0	MANCHON +	1.000	ST	0000000000	0000000000	
5	6.413-213.0	Robinet spherique	1.000	ST	0000000000	0000000000	
6	6.388-408.0	Olive en T 1/2"	1.000	ST	0000000000	0000000000	
7	6.373-327.0	Collier Pg36	1.000	ST	0000000000	0000000000	
8	6.648-739.0	Manchon	2.000	ST	0000000000	0000000000	
9	7.306-192.0	Vis M 6x 12-A2-70 (In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000	
10	7.312-003.0	Rondelle 6 -200HV-A3E ISO 7090	3.000	ST	0000000000	0000000000	
11	7.311-512.0	Écrou carré à 6 pans M 6-8-A2E ISO 7040	3.000	ST	0000000000	0000000000	
12	5.409-293.0	Nipple	1.000	ST	0000000000	0000000000	
13	5.039-055.0	Cuve	1.000	ST	0000000000	0000000000	
14	4.446-019.0	Embrayage de tuyau complet pour remplace	2.000	ST	0000000000	0000000000	
15	6.389-882.0	Collier de serrage 8,5-10,0	2.000	ST	0000000000	0000000000	
16	6.391-410.0	Flexible d'aspiration DN32	1.000	ST			
17	7.303-107.0	Vis 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	3.000	ST	0000000000	0000000000	
18	6.362-498.0	Baque d'etancheite 6,75x1,78 NBR 70	1.000	ST	0000000000	0000000000	
19	6.391-410.0	Flexible d'aspiration DN32	1.000	ST	0000000000	0000000000	



160 Pad tambour

POS	N° d'art.	Description	Nombre	Unité	Texte de la note de bas de page
0	4.762-399.0	Tambour pad	1.000	ST	VERSION 1
0	4.762-498.0	Tambour pad BR 120	1.000	ST	VERSION 2
0	4.762-436.0	Tambour pad BR 100	1.000	ST	VERSION 2
1	4.115-004.0	Rondelle fermoir	1.000	ST	
2	7.401-005.0	Roulement a bille 6302-2RS-	1.000	ST	
3	6.371-076.0	Pad vert 130-20St.	1.000	ST	VERT
4	6.371-077.0	Pad rouge 130-20St.	1.000	ST	ROUGE
5	5.005-267.0	Flan circulaire	1.000	ST	
6	7.343-037.0	Anneau de sureté 50x2-FST-RF DIN 471	1.000	ST	
7	5.112-823.0	Douille Torx	1.000	ST	VERSION 2
7	5.112-736.0	Douille à 6 pans 19mm	1.000	ST	VERSION 1